

Črna redkev



Črno redkev gojimo zaradi odebeljenega korena. Njena uporabno vrednost ceni vse več ljudi, zato se počasi vrača tudi v domače zelenjavne vrtove. Poleg korenov so užitni tudi listi iz katerih stiskamo sok.

Redkev blagodejno deluje na vse težave stresnega ritma življenja. Vsebuje antioksidante, vitamine, veliko rudnin in številne druge elemente.

Celoten članek na:

<http://zelenisvet.com/crna-redkev>

Čas setve črne redkve in kolobar

Črno redkev poleti sejemo od začetka julija do sredine avgusta. Tak termin setve je namenjen jesenski in zimski porabi. Črno redkev sejemo za krompirjem, sledi lahko tudi drugim vrtninam, ki z njo niso v sorodu. Izogibamo se setvam za zeljem, cvetačo, brokolijem, ohrovtom in drugimi kapusnicami. Spomladi jo na prosto sejemo marca, aprila in maja.

Gnojenje in način setve črne redkve

Črna redkev najbolje uspeva na rahlo pognojeni in dobro pripravljene gredici, ki smo jo pognojili s kompostom, dodamo lahko tudi gnojila, ki vsebujejo kalij. Če jo sejemo čez celo gredico pridelek redčimo na razdaljo 15 cm. Črna redkev lahko sejemo tudi v vrste, seme v vrsti odlagamo na razdaljo okrog 15 cm, vrste naj bodo med sabo oddaljene dobrih 20 cm.

Dobri in slabi sosede črne redkve

Setev črne redkve lahko opravimo med grah, fižol, blitvo, špinačo, peteršilj, krešo, rdečo peso, paradižnik, bučke in melone.

Črne redkve ne sejemo med čebulo, kumare, ožepok, zelje, cvetačo, brokoli, ohrovte, kitajsko zelje in ostale kapusnice.

Zalivanje črne redkve

Črna redkev je priporočljivo zalivati v časi kalitve. To je še posebno pomembno pri setvah v poletnem času. Takrat jo je priporočljivo sejati pred dežjem. Po potrebi zalivamo tudi v času debelitve korenov.

Bolezni, škodljivci in druge težave črne redkve

Črno redkev radi napadejo bolhači in gosenice. Bolhače bodo preganjale žametnice. Koreni črne redkve se ne debelijo v sušnem vremenu. Če jih ne zalivamo razvijejo tudi oster in pekoč okus. Veliki koreni postanejo puhli zaradi prehitre rasti.

Spravilo in skladiščenje črne redkve

Pridelek črne redkve pobereмо, ko koren debel med 5 in 10 cm. Poletne setve pobiramo po slabih dveh mesecih v oktobru in novembru. Spomladanske setve pa z vrta pobereмо po dobrih dveh mesecih. Poleti jih pobiramo neposredno z vrta, jeseni se skladiščijo dalj časa, saj počasneje izgubljajo vlago. Črna redkev se jeseni v ustrezno vlažnih in hladnih shrambah hrani do pomladi. Priporočamo tudi shranjevanje v zasipnicah, vlažnem pesku ali žagovini.

Celoten članek na : <http://zelenisvet.com/crna-redkev>

© Zeleni svet



➔ Delite nasvet tudi z vašimi prijatelji!