



Tabela 1: Odporne (interspecifične) sorte jedilnega grozdja po času zorenja, velikosti in barvi grozdov

Zeleno/rumene namizne sorte trt	Čas zrelosti
Aron	Konec avgusta
Augusztusi Muskotaly	Začetek avgusta
Birstaler Muscat	Začetek avgusta
Clara	Začetek avgusta
Excelsior	Začetek septembra
Frumuasa Alba	Začetek septembra
Garant	Začetek avgusta
Glenora	Konec avgusta
Goldperle	Začetek avgusta
Hecker	Začetek avgusta
Himrod	Začetek avgusta (brez pešk)
Karamela	Konec avgusta
Kesza	Konec avgusta
Liana	Začetek septembra
Lilla	Začetek septembra
Muscat de St. Valie	Konec septembra
Romulus	Začetek septembra (brez pešk)
Solaris	Konec avgusta
Wostog	Začetek septembra

Rdeče / roza namizne sorte trt	Čas zrelosti
Alexandra	Začetek septembra
Century	Začetek septembra
Decora	Začetek septembra
Ganita	Konec julija
Kalina	Začetek septembra
Kryzownikonys	Konec avgusta
Lidi	Konec avgusta
Nelly	Konec avgusta
Rosetta	Konec septembra
Suffolk Red	Začetek septembra
Vanessa	Začetek septembra (brez pešk)
Modre namizne sorte trt	
Early Campbell	Konec avgusta
Festivee	Začetek septembra
Galanth	Konec avgusta
Georg	Konec septembra
Kodrijanka	Začetek septembra
Koenigliche Ester	Konec julija
Mitschurinski	Konec julija
Muscat bleu	Konec avgusta
Nero	Začetek septembra
New York Muscat	Začetek septembra
Osella	Konec julija
Patrizia	Začetek septembra
Philipp	Začetek septembra
Regent	Konec avgusta
Rondo	Konec avgusta
Schuyler	Začetek septembra
Venus	Začetek septembra (brez pešk)
Vera	Začetek oktobra
Vitjan	Začetek septembra