

Česen v zgodnjem spomladanskem obdobju



V pogovoru z Mišo Pušenjak, strokovnjakinjo za zelenjadarstvo in okrasne rastline, s KGZ Maribor, smo se pogovarjali o česnu v zgodnjem spomladanskem obdobju.

Celoten članek in video na:
<http://zelenisvet.com/cesen-pomlad>

Rumenenje jesenskega česna

Najpogostejši vzrok za rumenenje česna je zbitost tal, zato ga je treba okopati, da bolje sprejema hranila. To naredimo takoj, ko se spomladi tla dovolj osušijo in so primerna za delo. Praviloma so rumeni samo zunanji listi, novi pa so že temni.

Za reševanje težav ga v tem času dognojimo s tekočimi organskimi gnojili, uporabimo lahko tudi dušikova mineralna gnojila. Hranila s komposta se v tem času ne sproščajo dovolj hitro.

Vzrok za rumenenje listov česna so lahko tudi bolezni na strokih, ki se pojavijo v bolj mokrih tleh. Pred boleznimi ga varujejo listi hrena, dobri so tudi bezgovi listi in cvetovi.

Kaj storimo, če je spomladanski česen ob sajenju gnil ali plesniv?

Močno plesniv in gnil česen ne sadimo. Če so stroki gnili in plesnivi v manjši meri je dobro, da zdrave stroke za pol ure namočimo v žajbljev čaj in jih razkužimo.

Najboljši sosedi česna

Miša Pušenjak priporoča, da je česen najboljše saditi ob jagode. Tudi česen in korenček sta dobra soseda, v tem primeru je treba poskrbeti za nekoliko večje sadilne razdalje.

Koristen sosed česnu je tudi koriander, koper, komarček, ki ju lahko uporabimo pri vlaganju kumar.

Česnova muha je na delu zelo zgodaj

Česnova muha je na delu zelo zgodaj in to veliko prej kot čebulna muha. Ukrepati je treba v času, ko zemlja v vrtu odmrzne in se temperature za nekaj dni dvignejo nad 5 °C. Nekoliko pomaga okopavanje, najboljši preventivni ukrep je prekrivanje pridelka z belo vrtno tkanino. Moti jo tudi posipavanje pepela okrog česna.

Celoten članek in video na:

<http://zelenisvet.com/cesen-pomlad>

© Zeleni svet

