

desno

Če kolobarite po principu botaničnih družin ali sorodstvu, je treba paziti, da si vrtnine iz iste botanične družine na istem mestu ne sledijo vsaj nekaj let.

Potrebe vrtnin po kompostu

Rastlina	Kompost (liter/m ² /leto)
nizek fižol, grah	0
čebula, česen, šalotka, drobnjak, motovilec, redkvice, bob, leča, čičerka, soja, zelišča, trajnice	1
solata, kolerabica, visok fižol, koleraba, repa, črna redkev	1 do 2
korenček, peteršilj, rdeča pesa, hren, špinača, radič, endivija, zelena, sladki komarček, por, jagode, ribez, maline, okrasna trava, okrasne grmovnice, cvetlice enoletnice	2 do 3
krompir, paradižnik, kumarice, bučke, paprika, lubenica, melona, špargelj, blitva, rabarbara	3 do 4
zelje, ohrovt, cvetača, brokoli, brstični ohrovt, listnati ohrovt, kitajski kapus, jajčevac, sladka koruza	5 do 6

Vir: www.zelenisvet.com



Drugič kolobarimo že junija

Čeprav se je pomlad šele začela, je dobro razmišljati vnaprej. Že junija bodo po pravilu solate, redkvice, nadzemne kolerabice, zgodnjega krompirja in drugih vrtnin ostale gredice prazne. Če upoštevamo kolobar in dobro vrtnarsko prakso, lahko že junija poskrbimo za jesenski in zimski pridelek.

Za krompirjem sejemo črna redkev in kapusnice. V juniju je za zgodnjim

krompirjem najbolje saditi brstični ohrovt, listnati ohrovt in zelje, ki ga lahko sejemo ali presajamo. Primerni vrtnini za krompirjem sta tudi radič in endivija.

Za solato ne sadimo endivije in radičev, saj so te vrtnine v sorodstvu. Za solato običajno sejemo črna redkev in belo redkev. Po pravilu spomladanske solate lahko junija sejemo tudi korenček. Za nadzemno kolerabico in redkvico, ki smo jo sejali zgodaj spomladi, pa lahko sejemo ali sadimo endivijo in radič.