# Vse o ameriški borovnici

**Ameriških borovnic se veselimo starejši in mlajši vrtnarji. S svojo svežino plodov nas razveselijo predvsem v poletnem času. Ameriške borovnice, ki jih gojimo v večjih posodah, koritih ali vrtu imajo več mineralov in več vitamina C kot naše samonikle borovnice. Izberite pravo sorto, upoštevajte navodila za gojenje in zagotovo vas bodo nagradile z obilnim pridelkom.**

**Celoten članek:**
**http://zelenisvet.com/ameriska-borovnica/**

## Sorte ameriških borovnic izbiramo po času zorenja

Sorte ameriških borovnic se razlikujejo po času zorenja, po obliki plodov, bujnosti in načinu rasti in količini pridelka. Ameriška borovnica daje v polni rodnosti 4 do 10 kg plodov, odvisno od sorte in širine zasaditve različnih sort. **Več sort sadite skupaj, boljša bo oprašitev in pridelek**. Priporočamo, da skupaj posadite 4 do 5 različnih sort in si zagotovite pridelek domačih borovnic od junija do septembra.

V spodnji tabeli si lahko ogledate opise sort, ki so primerne za naše klimatske razmere.

KLIKNITE TUKAJ **za tabelo: Opisi sort ameriških borovnic po času zorenja.**

## Priporočamo nakup triletnih sadik, ki rodijo

Pri nakupu sadik bodite pozorni na to, da izbirate med sadikami, ki so stare **3 leta. Takšne sadike rodijo že v prvem letu po sajenju**. Če kupujete samo z očmi se zgodi, da kupite 1 in 2 letno sadiko, ki je nekoliko cenejša, pretegnjena in rodi leto ali dve po sajenju.

## Kako posadimo ameriško borovnico?

**Borovnice sadimo na sončno lego. Sadimo jih lahko v večje lonce in korita**. Tako imamo najmanj težav z razkisanjem tal, saj jih sadimo v kislo zemljo (pH 3,8- 5,0). Zelo dobro se bodo počutile tudi v vrtu. Če sadimo večje število grmov, potem izkopljemo jarek, ki je dovolj globok in širok, da ima vsaka sadika dovolj prostora za rast

**Za sajenje v vrtu pripravimo sadilno jamo**, široko 80 cm in globoko do 40 cm. Stene in robove dna sadilne jame obložimo s plastično folijo, da preprečimo razkisanje zemlje. Uporabna je folija za ribnike, ki je dovolj debela, da jo koreninski sistem ne poškoduje. S folijo nikoli ne zapremo dno.

Dno sadilne jame napolnimo z **drenažnim slojem peska**, da voda lažje odteka. To je nujno tam, kjer so tla slabo prepustna za vodo.

## V kakšno zemljo sadimo ameriške borovnice?

Zemljo za sajenje pripravimo **iz šote, ki jih kupimo v trgovinah**. Cenovno najbolj ugodne so embalaže volumna 250 l. Sadite jih lahko tudi **v substrate, ki so namenjeni sajenju rododendronov**.

V kislo zemljo, ki jo kupite **lahko primešajte ½ kisle gozdne zemlje**, ki jo najdete v domačem gozdu, kjer rastejo kostanj, borovci, smreke in hrast. V takem področju rastejo tudi samonilke gozdne borovnice.

Ena borovnica potrebuje **najmanj 150 l kislega substrata (kisle zemlje)**. V taki mešanici ameriške borovnice bolje rastejo in hitreje rodijo. To se zgodi zato, ker korenine borovnic živijo v simbiozi z glivicami, ki pomagajo pri njeni prehrani – erikoidna mikoriza.

### Globina sajenja in zastiranje tal

Borovnico posadimo 5 cm globlje, kot je rasla v drevesnici, da se grmi okrepijo z močnejšimi vejami. Po sajenju dodamo po vrhu zemlje zastirko iz svežih, še zelenih borovih, smrekovih iglic, ter borovega žaganja in lubja. Takšna zastirka pomaga pri ohranjanju optimalne kislosti zemlje, vzdržuje vlago, ohranja rahlo zemljo in ovira rast plevelov. Zastirko letno obnavljamo in vzdržujemo plast, ki je debela 5 do 8 cm.

## Poskrbite za redno zalivanje ameriških borovnic

V sušnem obdobju moramo **poskrbeti, da bo zemlja dovolj vlažna**. Borovnice namreč zorijo tekom poletja, kar sovpada z obdobji kratkotrajnih ali dolgotrajnejših suš. Če se šotni substrat, v katerega borovnice največkrat tudi posadimo presuši, ga zelo težko zopet optimalno napojimo z vlago. Uporabimo lahko sistem kapljičnih namakalnih cevi ali pa jih redno zalivamo z zalivalko.

## Rez ameriških borovnic

Ameriške borovnice režemo podobno kot črni ribez. **Pri osnovi (tla) izrezujemo stare in izrojene veje in jih nadomeščamo z novimi vejami**. Če sadimo 3 letne sadike prvo rez opravimo po 4 ali 5 letu. Tako grme pomlajujemo.

Držimo pa se pravila, da **mladih poganjkov nikoli ne krajšamo na grmu**, ker bomo sicer izgubili rodnost in izmaličili grm. Borovnice namreč rodijo na koncu poganjkov.

## Gnojenje ameriške borovnice

Mešanici zemlje in šote ob sajenju **vmešamo od 200 do 400 g fiziološko kislega gnojila za borovnice**. Z omenjenim gnojilom v spomladanskem času dognojujemo tudi pozneje v manjših količinah, do 100 g na sadiko.

## Ameriške borovnice nimajo velikih težav z boleznimi in škodljivci

Pri ameriških borovnicah, ki jih gojimo v posodah, koritih, domačih vrtovih običajno ne zasedimo bolezni in škodljivcev. Največkrat nam težavo povzroča **razkisanje zemlje in s tem povezan pojav listne bledice – kloroze**. Če jo pravilno posadimo s tem nimamo težav.

Pri nakupu je treba paziti, da na sadika niso prisotni **kaparji ali druge bolezni**. Nakup v spletni trgovini Zeleni svet je varen, saj sodelujemo z vrtnarji, ki imajo zdrave in kakovostne sadike.

## Za dober pridelek zaščitite rastline

V času zorenja borovnic moramo **pridelek zaščititi z mrežo proti ptičem**. Ptiči zelo radi pokljuvajo zoreči pridelek hitreje, kot ga ljudje uspemo pobrati.

Uporabimo kar mrežo proti toči, tako jih zaščitimo tudi pred sončnimi ožigi na listih. Mreža namreč rastline tudi delno zasenči in prepreči ožige. To pa ne pomeni, da borovnice zato rastejo v senci.

**Celoten članek:**
http://zelenisvet.com/ameriska-borovnica/

© Zeleni svet