



## Učinkovita zaščita proti čebulni muhi



Čebulna muha je nevaren škodljivec čebule. V primeru, da čebule ne zaščitimo smo lahko ob celoten pridelek. Na domačem vrtu se najbolj obnese pokrivanje gred kjer smo sadili ali sejali to nepogrešljivo vrtnino.

Celoten članek:

<http://zelenisvet.com/zascita-proti-cebulni-muhi/>

## Čebulo moramo takoj po sajenju pokriti

Čebulo največkrat sadimo iz čebulčka, redkeje v sadikah, nekatere sorte tudi sejemo. **Zelo pomembno je, da takoj po sajenju grede z čebulo pokrijemo z letno kopreno, lahko so tudi stare zavese ali milimeterska mreža.**

Čebula muhi diši, zato ta škodljivec najde vsako luknjo, ki smo jo nehote pustili po pokrivanju. Izbrano pokrivalo namestimo na loke iz pocinkane kovine, vrbovih ali leskovih vej.

**Čebula ne prenaša ploskega prekrivanja, ker se listi ne morejo razviti. Prav tako pazimo, da bodo loki na višini vsaj 50 cm nad gredico.**

## Do kdaj čebulo pokrivamo?

**Grede naj bodo pokrite do prve polovice maja.** Pod pokrivali ne pozabimo pleti, zalivati in plitvo okopavati zemlje, saj nam bo čebula zelo hvaležna za to opravilo. Zapleveljenost gred z čebulo pospešuje razvoj plesni in ovira rast in debelitev čebule. Za obdelavo tal v času pojava muhe na gredicah čebule izberemo vetrovne dni, ker je let muhe takrat oviran.

## Kdaj se čebulna muha pojavi?

Let čebulne muhe sovpada z cvetenjem višenj. Ta čas je navadno v sredini aprila, lahko tudi prej, odvisno od leta. Ker pa višenj nimamo vedno in povsod na očeh je prav, da se pokrivanja lotimo takoj po sajenju, še posebej takrat, ko sadimo čebulo že v času odlaganja jajčec čebulne muhe.

Za ugotavljanje prisotnosti čebulne muhe na vrtu, lahko uporabljamo rumene lepljive plošče. Obesimo jih največ 20 cm nad gredice s čebulo, saj so rastline v tem času še majhne.

Z rumenimi ploščami muh ne bomo polovili, zato se raje lotimo temeljitega pokrivanja

## Škodo na čebuli povzročajo majhne ličinke

Škodo povzročajo ličinke žerke, ki objedajo notranjost čebule. Ličinke so bele barve, brez nog in velikosti 6 – 8 mm. Škodo opazimo meseca maja, ko rastline venejo, listi pa so blede barve. Srčni list je zviti in nagnit zato ga brez težave izpulimo.

Kasneje ima lahko čebulna muha še največ dva rodova. Drugi rod muhe ogroža predvsem čebulo v jeseni, namenjeno prezimovanju.

**Nekateri vrtničkarji čebulo sadijo od druge polovice maja naprej, kar pa iz stališča kakovosti pridelka in skladiščnih sposobnosti ni najboljše.**

Čebulo lahko sadimo tudi po drugi polovici maja v rastlinjake skupaj s paradižnikom, bučkami in kumarami. Ta termin sajenja na domačem vrtu ni najboljši in ga tudi ne priporočamo.

## Čebula zahteva širok kolobar

**Za pridelovanje čebule je pomemben dovolj širok kolobar.** To pomeni, da čebulo sadimo na isto mesto (v kolobarju poljino) šele najmanj tretje leto, priporočljivo pa je na vsakih pet let.

## Dobri in slabi sosedje

**KLIKNITE TUKAJ** za tabelo: Dobri in slabi sosedje česna in čebule

### Dobri sosedje

Čebulo združujemo v mešane setve, to so: **solata, motovilec, korenček, pastinak, črni koren, azijska listna zelenjava, bučke, kumare, paradižnik.** Mi smo na gredice s čebulo umestili razne sorte solat, ki jih bomo sproti pobirali. Med čebulo lahko sejemo koprca in janež. Dobri predposevki čebule so tudi žita.

### Slabi sosedje

**Ne sadimo je za stročnicami** (fižol, grah, bob, leča, čičerika idr.). Slabi sosedje so tudi **kapusnice** (zelje, ohrovt, brokoli, kolerabica idr.), kot tudi **krompir, špinača, beluši in od začimb majaron.** Tudi pese raje ne sadimo ali sejemo v vmesne prostore med čebulo.

Celoten članek:

<http://zelenisvet.com/zascita-proti-cebulni-muhi/>

© Zeleni svet