

Marec v domačem vrtu



Pripravil sem vam 7 kratkih nasvetov za vrtna opravila v mesecu marcu. To leto bo treba začeli z delom takoj, ko bodo tla primerna za obdelavo. Vse se bo zgodilo na hitro. Najprej bom poskrbel za tla in okopal jesenski česen. Ne bom pozabil tudi na sajenje čebulčka, spomladanskega česna, sejanje boba, graha in ostalih prvih vrtnin. Izbral sem meni najboljšo sorto krompirja, gredice pa dopolnil z dobrimi sosedji.

Kliknite na video za ogled kratkega nasveta



1. Pripravil in pognojil bom vrtna tla

Tla bom pripravil 14 dni pred setvijo in sajenjem. Po dobrih 10 dneh okopljem plevle in začnem s setvijo in sajenjem. Ob sajenju in setvah bom gnojil tudi z Naturen BIO konjskim gnojem v peletih.

ki ni iz farmske reje, je brez semen in plevelov, kar mi bo olajšalo delo v vrtu.

KLIKNITE TUKAJ za predstavitev Naturen BIO konjskega gnoja v peletih.



2. Po pripravi tal sadim čebulo in česen

Spomladanski česen sadim kot prvo vrtnino in to takoj po obdelavi tal. Na gredico s česnom in čebulo **dodam 1/4 predpisanega odmerka konjskega gnoja v obliki pelet**, saj gredice česna ni priporočljivo gnojiti z navadnim gnojem. Enak postopek sem ponovil pri gredici s čebulo. Čebulo je najbolj kombinirati s korenčkom ali rdečo peso.





zeleni svet

Sajenje čebule iz čebulčka.

Solato v marcu lahko sadimo ob čebulo, med zelje in ostale kapusnice. Na samostojni gredico jo največkrat kombiniramo z rukolo ali redkvico.

3. Poskrbeti je treba, da jesenski česen ne bo rumenel

Za preprečevanje rumenenja listov jesenskega česna najprej poskrbim za **okopavanje**. Po okopavanju česen **dognojim s tekočim organskim gnojilom**, ki vsebuje hitro dostopni dušik in preprečuje rumenenje listov. To hranilo se tako hitreje sprošča kot iz komposta.





4. Čim prej sadim zgodnje zelje, cvetačo, brokoli

Zelje, cvetačo in brokoli **sadim iz sadik**, tako bo pridelek hitrejši. Predlagam, da ob glavne vrtnine, ki na vrtu ostanejo največ časa sadite tudi njihove dobre sosede. Tako zapolnite prazne prostore v začetku rasti. Pazimo, da med kapusnicami ne sezemo redkvico, vrtno krešo in rukolo. Te rastline so v sorodu z zeljem, cvetačo in ostalimi kapusnicami.

Tabela 1: Zelje z dobrimi in slabimi sosedji

Vrtnina	Dober sosed - vrtnina	Dober sosed - zelišče, cvetlica	Slab sosed	Raje ne (različni podatki)
ZELJE	Blitva, bob, endivija, fižol, grah, jajčivec, kumare, por, solata, špinača, zelena, motovilec, sladki komarček, francoska špinača, buče in bučke, hren, korenček, rabarbara, špargelj	Drobnjak, meta, ognjič, žametnica, koper, kumina, žajbelj, kamilice, boreč, abrašica, krebuljica, slvka, majaron, origano, rožmarin, žajbelj, timijan, pelin, ožepek	Paradižnik, čebula, brokoli, kitajski kapus, jagode, listnati ohrov, česen, kolerabica, ohrov, pak choi, brstični ohrov, gorjušica, azijska listnata zelenjava	Krompir, paprika, redkvica, redkev, paradižnik, rdeča pesa



Prenesi tabelo (PDF)

5. Gredice kombiniram z dobrimi sosedji

Na gredicah, ki so široke 140 cm **kombiniram zelenjavo, ki na gredi ostane dalj časa s tisto, ki na gredi ostane krajši čas**. Solato lahko posadimo skoraj med vse vrtnine, zato bom pazil, da je ni na vrtu preveč. Sadim jo v rednih mesečnih presledkih.





KLIKNITE TUKAJ za brezplačno tabelo ostalih dobrih in slabih sosedov v vrtu.

Tabela 1: Dobri sosedje v vrtu in razdalja sajenja, setve

VRTNINA	Razdalja med vrsticami (cm)	Razdalja v vrsti (cm)	Rastline s katerimi izkoristimo vmesni prostor v začetku rasti (dobri sosedje)
Paradižnik	70	50	solata (pomlad), motovilec, špinača (avgust), bazilika (robovi)
Paprika	50	50	solata, kolerabica
Jačevec	70	40	nizek fižol, nizek grah
Blitva	50	30	redkvica, solata
Kumarice (na opori)	100	50	bazilika, solata
Buče (grmičaste)	50	40	bazilika (v bližini)
Buče (vrežaste)	150	50	redkvica, nizek grah, stročji fižol
Lubenice in melone	100	50	redkvica, nizek grah, stročji fižol
Solata	30	30	redkvica, rukola, kreša
Endivija	40	30	kolerabica (pravočasno redčenje)
Motovilec	25	2	sezmo pod paradižnik (avgust)
Špinača	25	10	sezmo pod paradižnik (avgust)
Korenček	30	3	por, redkvica (skupna setev v vrste)
Peteršilj	30	3	mesečna redkvica, bazilika
Zelje, cvetača in brokoli	40	40	kamilica, nizek stročji fižol, grah, ognjič (ob robu), kapucinke (ob robu)
Nadzemna kolerabica	30	30	kombiniramo s papriko
Brstični in kodrolistni ohrov	50	50	kamilica, nizek stročji fižol, grah, ognjič (ob robu), kapucinke (ob robu)
Nizek fižol	40	10	kombiniramo s kapusnicami in plodovkami (glej tabelo zgoraj)

Nizek grah	30	20	kombiniramo s kapusnicami in plodovkami (glej tabelo zgoraj)
Visok grah	50	30	sladka koruza, krompir
Bob	40	20	krompir
Čebula in šalotka	30	20	korenček, rdeča pesa
Česen	30	15	sadimo med jagode
Por	40	20	kombiniramo s korenčkom ali peteršiljem

 Prenesi tabelo (PDF)

6. Sejal in razkužim tudi grah in bob

Tudi grah sejemo zgodaj spomladi, prav tako bob. Pred setvijo boba in graha bom **seme čez noč namočil v kamilični čaj, ki bo poskrbel za razkuževanje semena**. Namočeno seme bo tudi hitreje kalilo. Grah in bob lahko sejemo tudi ob robove gredic zelja, cvetače in brokolija. Bob lahko sadimo tudi ob krompir. Tako imamo na vrtu v marcu že dobro osnovo za mešane gredice.



7. Izbral sem mojo najboljšo sorto krompirja

Za domač vrt sem izbral sorto krompirja **Arrow**, ki ga bom z vrta pobral 60 dni po sajenju. Arrow je najzgodnejša sorta krompirja, ki je primerna za kuhanje in pečenje. Poizkusite jo saditi tudi vi, zagotovo boste navdušeni. Ta sorta je odlična za pripravo prvega pečenega krompirja v pečici. Primerna je tudi za solato, pire in praženje. Arrow se zelo dobro skladišči, če jo primerjamo z zgodnjimi sortami in jo priporočam tudi za zgodnjo ozimnico.



Zgodnji krompir sorte Arrow.

 Natisni članek (PDF)

Zeleni svet svetuje in podarja:

S kratkimi nasveti želimo poskrbeti za kvalitetno samooskrbo v domačem vrtu, balkonu, terasi ali atriju. Če so naši nasveti uporabni, jih posredujte tudi vašim vrtnarskim prijateljem.

KLIKNITE TUKAJ za predstavitev Naturen BIO konjskega gnoja v peletih.

KLIKNITE TUKAJ za brezplačno tabelo dobrih in slabih sosedov v vrtu.

