

Odporne sorte grozdja za domač vrt



Gojenje namiznega grozdja ima dolgo tradicijo, saj so ga častili in gojili že tisočletja pred našim štetjem. Danes gojimo v vrtovih zoper bolezni odporenejše sorte, ki se med seboj ločijo po barvi, velikosti, obliku jagod ter grozdov in času zorenja.

Poznamo tudi sorte namiznega grozdja brez pečk in nenavadnih oblik. Če imamo prostor na sončni strani vrta ob zidu ali steni ne oklevajmo s sajenjem te izjemne rastline.

Odporne sorte namiznega grozdja od poletja do jeseni

Med rdeče-modro, črnimi odpornimi sortami izstopa kar nekaj sort. Sorta odpornega namiznega grozdja **Vanessa** z debelimi rdečimi jagodami zori v začetku avgusta. S prijetno muškatno aromo vas bo presenetil **Muškat blue** z črnimi jagodami. **New york muškat** zori konec avgusta, jagode so debele in hrustljave. Sorta **Jupiter** ima prav tako debele jagode brez pečk.



Rumeno – zelene odporne sorte so prav tako zastopane s sortami, ki imajo debele jagode in tudi takšne brez pečk. Izpostaviti velja sorto **Eva**, ki zori v sredini avgusta z debelimi jagodami brez pečk, ter sorte **Arkadia** in **Lakemont**, ki obroditata debele jagode. Iz sorte **Pološki muškat** lahko pridelate odličen sok in vino.

SORTA	Čas zorenja (mesec)	Barva grozgov	Posebnost
Rondo	začetek septembra	modra	primerna za sok in vino
Jupiter	začetek septembra	roza	brez pečk, debele jagode
New York muškat	konec avgusta	temno modra	debele in hrustljave jagode
Venus	sredina avgusta	modro vijolična	podolgovate jagode brez pečk
Vanessa	konec avgusta	rdeča	debele jagode
Muškat blue	začetek avgusta	črne barve	prijetna muškatna aroma
Eva	sredina avgusta	zeleno rumena	podolgovate jagode brez pečk
Arkadia	začetek septembra	zeleno rumena	debele jagode
Lakemont	konec avgusta	rumene barve	debele jagode
Pološki muškat	začetek septembra	zlatu rumena	primerna za sok in vino

KLIKNI TUKAJ za ogled VSEH odpornih sort namiznega grozja.

Za več informacij in pomoč pri nakupu pokličite na 031 848 038.

Trta na korenje lego sadimo s trto

Trti izberemo **zavetno in sončno lego**. Je zelo prilagodljiva rastlina in se prilagodi tudi na bolj pusta tla. Ne uspeva na preveč mokrih, slanih ali kislih tleh. **Optimalen termin sajenja je meseca aprila in začetek maja.**

Trta najbolje uspeva v globokih in za vodo prepustnih tleh. Največkrat so naprodaj trsne cepljenke z golimi koreninami s povoskanim delom.

Sajenje trsne cepljenke

Sadimo jo vedno tako globoko, da povoskani del ostane v celoti nad zemljo. **Korenine ob sajenju prikrajšamo za dolžino pesti, da ostane le 10 do 15 cm koreninskih laskov.** Stranske korenine, ki rastejo med povoskanim delom in glavnimi koreninami izrežemo v celoti. **Sadilna jama naj bo široka in globoka 50 cm.**

V dno jame zabijemo količek za privezovanje cepljenke. Na dno jame najprej nasujemo zemljo pomešano s kompostom, ki jo oblikujemo v stožec na katerem bomo enakomerno razporedili korenine. **Trsno cepljenko zasujemo z bogato kompostno zemljo.** Ko smo zasuli korenine po obodu jame stresemo še uležan hlevski gnoj in rahlo potlačimo.

Hlevski gnoj ali druga gnojila ne smejo priti v stik s koreninami. Organska gnojila za trto so v peletirani obliki, razsutem stanju, uporabimo zrel kompost ali uležan hlevski gnoj. Tudi prevelik odmerek gnojil trti lahko škodi.

Pred sajenjem sadiko trsne cepljenke namočimo

Za boljši uspeh lahko trsne cepljenke namakamo dan ali dva v vodi kateri smo prmešali kravjek in zemljo. **Paziti je potrebno, da sadike niso presušene.** Zemlja naj ob sajenju ne bo izsušena, kot tudi ne premokra. Po sajenju obilno zalijemo in skrbimo za enakomerno vlažnost zemlje.

Bodite pozorni na kakovostne sadike





Kakovostne sadike.



Primerno razvit koreninski sistem.


NASVET: Kupite le trsne cepljenke, iz registriranih trsnic. Te so sortno čiste, priznanih selekcij in klonov, na pogled zdrave, z dobro razvitim koreninskim sistemom, nepoškodovane in pravilno zaraščene na cepljenem mestu.

KLIKNITE TUKAJ za nakup odpornih sort namiznega grozdja.

Za več informacij in pomoč pri nakupu pokličite na 031 848 038.

Gojitvene oblike trte

Trto v domačem vrtu sadimo ob stenah, na žičnatih oporah, ograjah in zidovih. Najpogosteje izberemo visoke oblike in vzgojna oblika **brajda** in **pergola**. Visoke gojitvene oblike so enoramni ali dvoramni kordon, ter različne oblike latnikov.





Gojitvena oblika trte (pergola).





Z odpornimi sortami do bogatega pridelka grozja.

Kako in kdaj režemo trto?

Trto režemo v predpomladanskem času. Pri glavni – predpomladanski rezi skrbimo za ohranjanje gojitvene oblike in puščamo kratke **čepe ter šparone**, ki jih prikrajšamo na priporočeno število očes.



Glavna rez na čep in šparon.

V poletnem času opravimo še poletno ali zeleno rez, kjer privezujemo mladike, mladike speljujemo med žice, prikrajšujemo mladike, odstranjujemo liste ter zalistnike, ter po potrebui redčimo grozde pri zelo rodnih sortah.

Na novo posajene trte režemo na eno do dve očesi po odganjanju. Prva leta vzgoje so namenjena gojitveni obliki.



Poletna rez trte.

Dnevi grozdja za zdravje

Od poletja do jeseni si privoščimo dneve **očiščevalne grozdne kure**. Grozdna kura naj vsebuje kilogram ali celo dva na dan. Po končani kuri bodo jetra in ledvica v bistveno boljši kondiciji. Grozdje pa je pred uživanjem potrebno temeljito umiti.

Zakaj uživati grozdje?



Grozde vsebuje veliko koristnega sladkorja, ki hitro poskrbi za dovolj energije. Bogato je tudi z



Grozje za zdravje.

Uživanje grozdja ugodno vpliva na srce in ožilje ter ščiti pred nastankom rakavih celic. Grozdje deluje **očiščevalno** in ugodno deluje na prebavn trakt, proti arteriosklerozi, kopičenjem sečne kisline.

Za otroke, nosečnice, športnike in v vsakodnevni prehrani je zelo priporočen **domač grozdn Sok**, ki ga pripravimo za zimske dni.

Izbirajte odporne sorte namiznega grozdja

Novejši interspecifični križanci so odpornejši na bolezni. Povsem imune trte na bolezni ni. Simbol odpornosti sta le **Izabela** in **Jurka**, ter nekatere druge samorodnice katerih na ustreznih legah ni potrebno škropiti.

Najpogostejše bolezni so peronospora in oidij. Veliko težav v deževnih poletjih povzroči **siva in pepelasta grozdn plesen**.



Peronospora.

vitamini kompleksa B in C. ter minerali, kot so so: kalcij, kalij, fosfor idr.

Predvsem rdeče sorte grozdja vsebuje pomembne **antioksidante** in ostale sestavine, ki uravnavajo proste radikale. Rdeče sorte imajo teh sestavin več kot bele sorte.



Peronospora na spodnji strani lista.

KLIKNITE TUKAJ za nakup odpornih sort namiznega grozdja.

Za več informacij in pomoč pri nakupu pokličite na 031 848 038.

Škodljivci trte

Od škodljivcev lahko na trti srečamo grozdne sukače, pršice, trtne uši, kaparje in druge. Za škropljenje proti oidiju trte uporabljamo tudi domače pripravke, kot so: čaj iz rmania, proti peronspori in čaj iz kamiličnih cvetov.

Trto škropimo lahko s kupljenimi pripravki na osnovi fino mlete naravne gline z visokim deležem sulfatnih ionov. Predpomladansko škropljenje opravimo z **bakovimi pripravki**, v primeru deževnih poletij tudi jeseni po odpadanju listja.

V spomladanskem času so lahko usodne **pozebe** kakršni smo bili priča v letošnjem letu. Takrat lahko trto zaščitimo s kopreno in upamo na najmanj škode.

Tisočletna zakladnica zdravja

Trto so poznala in gojila ljudstva že tisočletja pred našim štetjem. Trta je bila prisotna že za časa starih egipčanov, kjer je grozd veljal **simbol zdravja in življenske moči**.



Kultiviranje in pridelava grozja v starem Egiptu (Vir: Wikipedia).

Posebej razširjena in cenjena je bila v antični Grčiji in rimskem imperiju. Pridelovati so jo začeli že 3500 let pr.n.št. v černomorskem območju, ki je tudi eno izmed izvornih nahajališč namiznih sort trte.

Zeleni svet priporoča:

Namizne sorte grozdja bodo ob upoštevanju pravilne rezi ob optimalnem terminu bogato obrodile. Ne pozabite tudi na izbiro kakovostnega rastišča in ustrezne priprave tal.

KLIKNITE TUKAJ za nakup odpornih sort namiznega grozdja.

**

KLIKNITE TUKAJ za sadjarsko svetovalne knjige.

KLIKNITE TUKAJ za BIO past proti voluharju.

KLIKNITE TUKAJ za orodje, ki ga uporabljamo v vrtu in sadovnjaku.

Za več informacij in pomoč pri nakupu pokličite na 031 848 038.

© Zeleni svet