

Predpomladansko škropljenje sadnega drevja



V kratkem in preglednem prispevku vas bomo seznanili kdaj je optimalen čas za prvo škropljenje sadnega drevja in kako pravilno uporabimo sredstva za varstvo proti boleznim in škodljivcem.

Kako se opravila pravilno lotimo nam v kratkem video prispevku pojasni strokovnjak za sadno drevje Matjaž Maležič – [Sadna drevesnica Studenec](#).



Zakaj škropimo in katera sredstva uporabimo?

Uporabimo sredstva na osnovi **bakra**. Z njimi razkužimo sadno drevje in tako preprečimo primarne

glivične okužbe. Omenimo naj eno vidnejših bolezni – breskovo kodravost, ki jo povzroči gliva ob brstenju.

Za zatiranje škodljivcev uporabimo **oljne pripravke**. To so pripravki na osnovi ogrščice in mineralna olja. Ta olja naredijo okoli jajčec ali prvih škodljivcev tanek fin sloj okoli dihal kar jih zaduši.

KLIKNITE TUKAJ, vpišite vašo e-pošto in prejemali boste podobne brezplačne nasvete. Če vam je nasvet všeč nas priporočite tudi prijateljem.

Kdaj je optimalen čas škropljenja?



Ta čas je v fenofazi napenjanja brstov, tik pred brstenjem. **Vsa škropljenja opravimo vedno proti večeru ali zjutraj.** Čebele takrat niso več aktivne in tudi veter nam ne povzroča težav pri nanosu škropiv.

Proti breskovi kodravosti škropimo z pripravki na osnovi bakra preden se brsti odprejo.

Mešanje sredstev



Bakrene pripravke lahko mešamo z oljnim pripravkom na osnovi ogrščičnega olja. **Mineralnega olja ne mešamo z bakrenimi sredstvi.** Mešamo najprej škropiva v obliki praha in nato dodamo škropiva v obliki tekočine. Kadar želimo mešati insekticide in fungicide hkrati, v manjši skodelici predhodno opravimo **škropilni test**. Če se sredstva med seboj sesirijo škropiv med seboj ne mešamo, temveč škropimo z vsakim posebej.

Škropljenje marelic proti cvetni moniliji

Marelice med cvetenjem škropimo proti cvetni moniliji. Cvetno monilijo povzroča gliva, ki vstopi preko cveta. Cvetne vejice se nato posušijo in tisto leto se od pridelka marelic lahko poslovimo. Zaporedne okužbe z cvetno monilijo lahko v nekaj letih privede tudi do propada dreves! Škropimo v cvet z sredstvi, ki niso škodljiva za čebele. **Škropimo zgodaj zjutraj ali proti večeru**, da čebel ne motimo pri opraševanju.

Zeleni svet priporoča:

KLIKNIČE TUKAJ za ogled sadik sadnega drevja.

**

KLIKNIČE TUKAJ za sadjarsko svetovalne knjige.

KLIKNIČE TUKAJ za BIO past proti voluharju.

KLIKNIČE TUKAJ za orodje, ki ga uporabljam v vrtu in sadovnjaku.

Za več informacij in pomoč pri nakupu nas lahko tudi pokličite na 031 848 038.