

Najbolj odporne sorte krompirja za vrtičkarje



Odporne sorte krompirja nimajo težav s plesnijo, hkrati niso dovezne za koloradskega hrošča. Ti dve lastnosti so pri vrtičkarjih zelo cenjene, zato so rane sorte krompirja zelo priljubljene. Prve sorte pobiramo že dva meseca po sajenju. Odporne sorte so najboljša rešitev za vrtičkarja in vaš krompir.

Zagotovo boste navdušeni nad vsemi **zgodnjimi sortami**. V našem vrtu sadimo krompir pod slamo in na klasičen način. Ob zaključku članka ne zgrešite tudi tradicionalnih krompirjevih receptov.

KLIKNITE NA VIDEO ZA OGLED NASVETA:



Rana sorta, zlata sorta

Sloviti kifeljčar, sorta Kresnik ni najbolj zgodnja sorta krompirja v Sloveniji. **To mesto pripada sorti Arrow**, ki je preizkušeno najbolj zgodnja sorta v deželi na sončni strani Alp.

Sorta Arrow nas razveseli z **zelo velikimi gomolji**, ki jih pobiramo že 60 dni po sajenju. Tako se nam v juniju hitro sprosti prostor za sajenje radiča, endivije, zelja, ohrovta in ostalih vrtnin, ki jih sadimo ali sezemo v zgodnjem poletju.



Sorto Arrow pobiramo že 60 dni po sajenju.



Arrow je varen pred plesnijo in koloradskim hroščem.

KLIKNITE TUKAJ za najbolj zgodnjo sorto Arrow, ki jo pobiramo že 60 dni po sajenju.

Osnovne lastnosti sorte Arrow:

- **ni težav s plesenijo**, ker ga prej poberemo
- zaradi hitrega spravila **ni dovzet na koloradskega hrošča**
- odpornost na nematode, krompirjev rak
- **vsestranska uporaba** (kuhanje, praženje, pečenje, solate)
- veliki, izenačeni, podolgovati gomolji, plitka očesa
- odpornost na krastavost in temperaturne strese
- **dobro uspeva v vseh tipih tal**

Med srednje zgodnjimi sortami priporočamo tudi **NOVO sorto La Strada**, ki tvori velike okrogle gomolje. La Strada je v Sloveniji že preizkušena sorta, ki ima debele gladke gomolje in nas razveseli z obilnim pridelkom tudi v stresnih klimatskih razmerah. Pobiramo jo 70 do 85 dni po sajenju.





Zelo okusna je tudi srednje zgodnja sorta *La Strada*.



Sorta La Strada ima večje gomolje kot sorta Arrow.

KLIKNITE TUKAJ za NOVO sorto *La Strada*, ki jo pobiramo 70 do 85 dni po sajenju.

Arrow in La Strada sta zgodnji izredno okusni sorti, saj je njuna vsebnost suhe snovi višja kot pri ranih sortah na trgu. **Sorta La Strada ima še večje gomolje kot sorta Arrow.** To nam omogoča tudi lažjo in hitrejšo pripravo prvega mladega krompirja.

Krompir dober, vse dobro

Vrtičkarji se vsako leto soočajo s propadom pridelka zaradi **krompirjeve plesni**, ki je najbolj nevarna bolezen v domačem vrtu. Težav je lahko konec, če boste izbrali EKO sorte, ki so imune na krompirjevo plesen. **Za EKO pridelavo domačega krompirja priporočamo srednjo zgodnjo sorto *Alouette***, ki jo pobiramo 70 do 85 dni po sajenju.





Zgodnja sorta Alouette je imuna na krompirjevo plesen.

KLIKNITE TUKAJ za EKO sorto Alouette, ki je imuna na krompirjevo plesen. Pobiramo jo 70 do 85 dni po sajenju.

Sadite lahko tudi srednje pozno EKO sorto Carolus, ki je imuna na plesen na listih in gomoljih. Prepoznamo ga po značilnih rdečih pikah. Srednje pozne sorte pobiramo 85 do 110 dni po sajenju. Sorti Alouette in Carolus sta imuni na plesen na listih in gomoljih. Tako je pridelek varen pred najbolj nevarno boleznijo krompirja. Obe EKO sorti sta vpisani na sortno listo sort za ekološko pridelavo.



Sorta Carolus je srednje pozna in imuna na plesen. Prepoznamo ga po značilnih rdečih pikah.

KLINITE TUKAJ za EKO sorto Carolus, ki je imuna na plesen na listih in gomoljih. Srednje pozne sorte pobiramo 85 do 110 dni po sajenju.

Zelo odporna sorta, ki ob minimalni zaščiti zagotavlja odlične pridelke je tudi pozna sorta Rudolph. Tako je tudi sorta, ki jo pobiramo 110 do 130 dni po sajenju **manj občutljiva na plesen**. Sorta Rudolph ima globok koreninski sistem in ni občutljiva na poletno sušo. Z njo boste zagotovo imeli dober krompir za skladiščenje.



Sorta Rudolph ima globoke korenine in nima težav s sušo.



Rudolph se odlično skladišči. Z njim boste imeli dober krompir.

KLIKNITE TUKAJ za sorto Rudolph, ki je manj občutljiva na plesen. Pobiramo jo 110 do 130 dni po sajenju.

Pomen novih odpornih sort sort za zdravje in naravo

Zdrava domača hrana ima vpliv na zdravje posameznika in družbe. **Z izbiro imunih in zelo odpornih sort boste varni pred boleznimi.** V vrtu tako ne bo treba uporabljali pripravkov za varstvo rastlin, ki jih uporabljajo v klasični pridelavi krompirja.

Nove sorte bolje prenašajo ekstremne vremenske razmere, učinkovito izrabljajo tudi hranila in vodo. V naravi konča tudi manj škodljivih snovi.

Zakaj sadimo certificirano seme, ki ga kupimo v trgovini?

Treba je vedeti, da je domače seme največkrat okuženo. Največ težav nam povzroča domače seme, ki je okuženo z glivičnimi, virusnimi in bakterijskimi boleznimi. Bolezni kot so krompirjeva plesen, bela noge, navadna krastavost, ... prenašamo v tla z domačim semenom in jih tako v zemlji dolgoročno zadržujemo. Tako se bolezni prenašajo tudi na nov in prvotno zdrav pridelek.

Nikoli ne kupujemo necertificirano seme iz sosednjih držav, ki je lahko še nevarnejše od krompirja, ki ga imamo doma.



Sadimo samo zdravo certificirano seme z etiketo.

Osnova za zdrav pridelek krompirja je **certificirano seme**, ki je označeno z belo ali modro etiketo. Pridelovalci, ki pridelujejo ali dodelujejo semenski krompir iz bele etikete pridelajo semenski krompir z modro nalepko. Semenska proizvodnja poteka pod strogim nadzorom inšpektorja. Samo tako seme ustreza strogim zdravstvenim kriterijem glede prisotnosti virusnih, bakterijskih in glivičnih bolezni v gomoljih.

Če kupimo krompir z etiketo bele barve in ga sadimo v domačem vrtu, to po kvaliteti ni enako semenu z modro nalepko, ki ga kupimo v trgovini. Zato je treba **kupiti** seme modre ali bele etikete **v trgovini**. Praviloma je seme z belo etiketo nekoliko dražje od modre.

Koliko krompirja sadimo v domač vrt?

Predlagamo, da si pred nakupom izračunate koliko krompirja boste sadili v domačem vrtu. Tako boste kupili točno toliko krompirja, kot ga potrebujete. V pomoč vam bo spodnji kalkulator krompirja. Zagotovo boste navdušeni nad hitro in enostavno rešitvijo.

KLIKNITE TUKAJ za izračun krompirja, ki ga boste sadili v domačem vrtu (kalkulator krompirja).

Sajenje izbranih sort krompirja na francoski način

Zagotovo boste navdušeni nad krompirjem, ki ga sadimo pod slamo. Takšnemu načinu sajenja pravimo **francoski način**. Pred sajenjem je treba tla samo površinsko rahljati. Krompir položimo na pognojena in pripravljena tla.

Za tem sledi polaganje slame na greben, ki je na začetku visok pol metra. Tako je sajenje opravljeno hitro in brez napora.



Sajenje pod slamo je zelo primerno za „lene“ vrtnarje.

Po prvem močnejšem deževju se slama poleže. Če je slama povsem pri tleh jo je treba dodati pred razraščanjem nadzemnega dela. **Krompir, ki ga sadimo pod slamo je zelo enostavno pobirati.** Nadzemni del pokosimo, slamo pa enostavno in hitro odmaknemo. Pod slamo vas bodo pozdravili zdravi gomolji z zelo lepo kožico.

Kako sadimo krompir na klasičen način?

Pri sajenju na klasičen način je treba tla pripraviti drugače. **Ravno tako kot pri sajenju pod slamo je tudi tukaj razdalja med grebeni cca. 60 cm.** Gomolje v vrsti sadimo na razdaljo enega čevlja.


Grebene vrtičkarji največkrat oblikujejo ročno, lažji in hitrejši način je priprava jarkov s frezo in plugom. Grebene najhitreje in najbolj estetsko zaključite s široko motiko ali grabljami.



Priprava zemlje s frezo in plugom.



Izbrali smo certificirano seme – sorta Arrow.



Sajenje krompirja na klasičen način.



Zaključna dela opravimo z motiko ali grabljami.

Pri tem načinu za sajenje porabite nekoliko več moči. Pridelek je tudi bolj varen pred glodalci. Praksa v našem vrtu je pokazala, da **krompir pridelan na klasičen način pobiramo dober teden pred krompirjem, ki je sajen pod slamo.**

Brezplačni recepti za 25 tradicionalnih krompirjevih jedi

Zagotovo boste navdušeni nad tradicionalnimi slovenskimi recepti. Recepte, ki so zbrani v brezplačni zbirki smo preizkusili. Priporočamo, da jih uporabite tudi v vaši kuhinji. **Nas so navdušili Blejski ovčrtki, Belokranjski Matevž, Kraška krompirjeva solata, Tolminska frika, Prekmurski dodoli, Idrijski žlikrofi in krompirjeva torta z orehi.**



KLIKNITE TUKAJ za zbirko izvrstnih receptov za krompirjeve jedi.

Zeleni svet priporoča:

Izjemno odpornih sort krompirja si želi vsak vrtičkar, zato jih posadite tudi v vaš vrt, njivo. Uspešni boste pri gojenju na francoski in klasični način. Za več informacij pišite na e-pošto: info@interseme.si.

KLIKNITE TUKAJ za najbolj zgodnjo sorto **Arrow**. Pobiramo jo 60 dni po sajenju.

KLIKNITE TUKAJ za NOVO sorto **La Strada**. Pobiramo jo 70 do 85 dni po sajenju.

KLIKNITE TUKAJ za EKO sorto **Alouette**, ki je imuna na krompirjevo plesen. Pobiramo jo 70 do 85 dni po sajenju.

KLINITE TUKAJ za EKO sorto **Carolus**, ki je imuna na plesen na listih in gomoljih. Srednje pozne sorte pobiramo 85 do 110 dni po sajenju.

KLIKNITE TUKAJ za sorto **Rudolph**, ki je manj občutljiva na plesen. Pobiramo jo 110 do 130 dni po sajenju.

Za vse sorte krompirja KLIKNITE TUKAJ.

Za pomoč pri nakupu in več informacij pišite na e-pošto: info@interseme.si.



Natisni članek (PDF)