

Bogat pridelek in kakovostna sadika



Za zdrav, zanesljiv in kakovosten pridelek poskrbimo z vzgojo in sajenjem kakovostne sadike. S pomočjo sredstev za naravno krepitev rastlin bomo v domači vzgoji pridelali kakovostne sadike, okusne plodove paradižnika, jagod in dober pridelek ostalih vrtnin. Lepše in bolj bogato bodo cvetele tudi balkanske rastline ter druge cvetoče lepotice.

Sadike v domačih razmerah naj imajo dovolj svetlobe

Sadike paradižnika v lončkih intenzivno razvijajo korenine, stebla in liste. Primerno velike in kompaktne sadike vzgojimo ob zadostni svetlobi (sončna okna) in nižji temperaturi okrog 15 °C.



Izogibamo se postavljanju sadik na okenske police senčnih strani hiš ali stanovanj. Pomanjkanje svetlobe bi povzročilo pretegnjenost sadik.

Sadikam na okenski polici omogočimo zadostno osvetlitev. Temperaturo na okenski polici znižamo tako, da okna podnevi odpiramo, ponoči zapiramo.

Utrjevanje sadik paradižnika do presajanja na vrt ali v rastlinjak

Ko so zunanje temperature višje od 15 °C sadike izpostavimo zunanjim pogojem. Tako dobijo dovolj sončne osvetlitve in so izpostavljene nekoliko nižji temperaturi. Najbolje je, da sadike v lončkih **postavimo v zavarovan prostor**, kot je rastlinjak, tunel ali vetrolov.



Utrjevanje domačih sadik v manjšem 'rastlinjaku'. Sadike aprila prenesemo v zaščiten prostor, da preprečimo pretegnjenost. Pozorni smo na nizke temperture in neugodne vremenske dejavnike (dež, sneg, pozeba).

Najboljši prostor za vzgojo sadik do presajanja na vrt so rastlinjaki, saj je v njih dovolj svetlobe v času intenzivne rasti. Sadikam je treba dodati tudi osnovna hranila za optimalno rast in razvoj sadik.

Domače sadike dodatno krepimo z naravnim pripravkom





Vodi za zalivanje sadik dodamo sredstvo za krepitev rastlin Mineral Modri. Na sliki lahko opazimo blede liste, do česar je prišlo zaradi pomanjkanja hrani (neustreznega zemlja za setev in nezadostno gnojenje).



Za domačo vzgojo sadik dodamo naravno sredstvo Mineral Modri. Tako listi ne bodo bledeli, rastlina bo zdrava in kompaktna do časa presajanja na prosto ali v rastlinjak.

Zdravi zeleni listi so tovarna hrane pri rastlinah. Tako je izboljšana fotosinteza, intenzivnejše je cvetenje in povečana oplodnja. Kakovostna sadika paradižnika je visoka do 15 cm, razvitih je 6 do 8 listov. Tako sadiko je v domačih razmerah težko pridelati.

Zdravi zeleni listi in čvrsta stebla, po rednem dodajanju sredstva za krepitev rastlin Mineral Modri. Za 1 liter raztopine porabimo 40 ml naravnega sredstva, za 10 l raztopine pa 4 dcl naravnega sredstva Mineral Modri.

Kakovostna sadika paradižnika ima dobro razvit koreninski sistem

Pri krepki sadiki, ki ima dobro razvit koreninski sistem, se ta prepleta čez celotno koreninsko grudo. Sadika bo dobro nadaljevala rast, pričakujemo tudi kakovosten pridelek.



Dobro razvit koreninski sistem z uporabo pripravka Mineral Zeleni.

KLIKNITE TUKAJ za informacije o naravnem sredstvu za krepitev rastlin MINERAL MODRI in poskrbite za optimalno rast in razvoj nadzemnih delov rastlin (stebla, poganjenki, listi, cvetovi).

KLIKNITE TUKAJ za celoten program sredstev za krepitev rastlin MINERAL.

Za nasvet lahko poklicete tudi na telefonsko številko (01) 515 63 51.

Izdelek poiščite v večjih Mercator centrih ter Mercator vrtnih šotorih, v poslovalnicah M-Tehnika, centrih Interspar in trgovinah Kalia. Najdete jih tudi v večini kmetijskih zadrug, več vrtnarijah in specializiranih prodajalnah.

Presajanje paradižnika na prosto in v rastlinjak

Sadike paradižnika, paprike in ostalih toploljubnih rastlin **presajamo na prosto šele po 15. maju**. V rastlinjaku sadimo paradižnik in papriko že v drugi polovici aprila, v kolikor je temperatura zemlje in zraka nad 14 °C. Tudi nočne temperature naj bodo nad 10 °C.



Posajen paradižnik v družbi nizkega fižola. V medvrstni prostor je posajena solata.

Domačo sadiko paradižnika posadimo globlje in tako omogočimo razvoj močnejšega in globljega koreninskega sistema. **Ob vsakem presajanju poleg dodajanja ostalih gnojil, dodamo tudi naravno sredstvo za krepitev rastlin Mineral Zeleni** (krepitev rastlin, predvsem koreninskega sistema).

Ob vsakem presajanju poskrbimo za močnejši koreninski sistem





Tako po sajenju zalijemo z raztopino vode in pripravka Mineral Zeleni za razvoj koreninskega sistema.

Z dodatkom sredstva za krepitev **Mineral Zeleni**, bo rastlina razvila boljši koreninski sistem z več lasastimi koreninami. Rastline, ki razvijejo **globlji, močan, razvejan, lasast koreninski splet** hitreje in bolj učinkovito izkoriščajo vodo in hranila.

Za 1 liter raztopine porabimo 40 ml naravnega sredstva Mineral Zeleni. Za 10 l raztopine porabimo 4 dcl naravnega sredstva.

KLIKNITE TUKAJ za informacije o naravnem sredstvu za krepitev rastlin **MINERAL ZELENI** in poskrbite za krepitev rastlin, predvsem koreninskega sistema.

KLIKNITE TUKAJ za celoten program sredstev za krepitev rastlin **MINERAL**.

Za nasvet lahko pokličete tudi na telefonsko številko (01) 515 63 51.

Izdelek poiščite v večjih Mercator centrih ter Mercator vrtnih šotorih, v poslovalnicah M-Tehnika, centrih Interspar in trgovinah Kalia. Najdete jih tudi v večini kmetijskih zadrug, več vrtnarijah in specializiranih prodajalnah.

Poskrbimo tudi za balkonske rastline v koritih





zeleni svet

Za močno rast balkonskih rastlin ob zalivanju uporabimo naravno sredstvo za krepitev rastlin Mineral Modri.

V mesecu maju poskrbimo za intenzivnejšo rast balkonskih rastlin, katerim smo ob sajenju dodali dolgotrajna gnojila za rast in cvetenje. **Rastline zalijemo z raztopino Mineral Modri in tako poskrbimo za intenzivnejšo rast (stebla, poganjki, listi, cvetovi).** Zalivanje z Mineral Modri ponovimo na 1 do 2 meseca.

V kolikor takoj po sajenju niste dodali naravnega sredstva za krepitev **Mineral Zeleni**, (krepitev rastlin, predvsem koreninskega sistema) ga lahko dodate naknadno.

Okrepimo tudi solato in druge vrtnine na vrtnih gredicah in visokih gredah





Zalivanje sadik solate z naravnim pripravkom Mineral Modri.

Solato, zelje, cvetačo in ostale vrtnine dodatno zalijemo z naravnim pripravkom **Mineral Modri**. Tako bomo okrepili, pospešili rast in razvoj nadzemnih delov (**stebla, poganjki, listi, cvetovi**). Pridelek bo zato večji in bolj kakovosten. **Sredstvo Mineral Modri uporabimo 14 dni po presajanju sadik.**

Kako okreplimo zeleno rast jagodam, malinam in drugemu jagodičju?



Za okrepitev in pospešitev razvoja nadzemnih delov jagod (stebla, poganjki, listi, cvetovi) **dodamo naravno sredstvo Mineral Modri**. Zalivanje z raztopino vode in sredstva Mineral Modri opravimo 10 dni po presajanju sadik jagod in ponovimo dvakrat ali trikrat v presledku 10 do 14 dni.

Maline, robide, ameriške borovnice ter drugo jagodičje zalijemo z raztopino vode in sredstva Mineral Modri 14 dni po presajanju sadik.

Z Mineral Modri, Okrepimo jagode za lepšo rast in razvoj plodov.

Za 1 liter raztopine porabimo 40 ml naravnega sredstva Mineral Modri. Za 10 l raztopine porabimo 4 dcl naravnega sredstva Mineral Modri.

KLIKNITE TUKAJ za informacije o naravnem sredstvu za krepitev rastlin **MINERAL MODRI** in poskrbite za optimalno rast in razvoj nadzemnih delov rastlin (**stebla, poganjki, listi, cvetovi**).

KLIKNITE TUKAJ za celoten program sredstev za krepitev rastlin **MINERAL**.

Za nasvet lahko pokličete tudi na telefonsko številko (01) 515 63 51.

Izdelek poiščite v večjih Mercator centrih ter Mercator vrtnih šotorih, v poslovalnicah M-Tehnika, centrih Interspar in trgovinah Kalia. Najdete jih tudi v večini kmetijskih zadrug, več vrtnarijah in specializiranih prodajalnah.

Kako poskrbimo za zdrave in vitalne rastline paradižnika po presajanju

Za povečanje odpornosti zoper bolezni in stresne okoljske dejavnike mlade rastlinice škropimo z naravnim sredstvom **Mineral Rumeni**. Za povečanje odpornosti zoper škodljivce mlade rastlinice škropimo po listih z naravnim sredstvom **Mineral Rdeči**.



Za zdrave in vitalne rastline v vrtu skrbimo celo leto.

Med uporabo enega in drugega naj mine vsaj 48 ur. Ob prvih znakih bolezni in pojavu škodljivcev je treba škropiti še z **Mineral Rumeni Forte** (po prvem pojavu bolezni) ali **Mineral Rdeči Forte** (po prvem pojavu škodljivcev).

TABELA: Uporaba naravnih sredstev za krepitev rastlin MINERAL pri paradižniku

(Vključita pa tudi na spletu)

Izdelek	Način uporabe	Koncentracija	Čas uporabe	Število ponovitev	Delovanje
1. MINERAL ZELENI	zalivanje	4 % 40 ml / 1 l vode 4 del / 10 l vode	takojo po setvi semen, po vsakokratnem presajanju sadik, trajnice zalijemo na začetku rastne dobe spomladи	1 x	pospešuje kaljenje semen, razvoj koreninskega sistema in krepiti nadzemne dele rastlin
2. MINERAL MODRI	zalivanje	4 % 40 ml / 1 l vode 4 del / 10 l vode	v času intenzivne rasti: 14 dni po vzniku iz tal iz semena ali 10 dni po presajanju sadik, trajnice zalivamo po 3 tednih od začetka brstjenja	2 – 3 x v razmaku 14 dni	pospešuje rast in razvoj nadzemnih delov rastlin
3. MINERAL RUMENI	škropljenje	4 % 40 ml / 1 l vode 4 del / 10 l vode	14 dni po vzniku rastlin iz tal ali 7 dni po presajanju sadik, trajnice škoprimo po 14 dneh od začetka brstjenja	najmanj 2 x v razmaku 14 dni	povečuje odpornost proti boleznim, okolijskim stresom, dodajanje hrani skozi list
4. MINERAL RDEČI	škropljenje	4 % 40 ml / 1 l vode 4 del / 10 l vode	21 dni po vzniku rastlin iz tal ali 14 dni po presajanju sadik, trajnice škoprimo po treh tednih od začetka brstjenja	najmanj 2 x v razmaku 14 dni	povečuje odpornost na škodljivece, dodajanje hrani skozi list
5. MINERAL RUMENI FORTE	škropljenje	8 % 80 ml / 1 l vode 8 del / 10 l vode ali že pripravljena raztopina za uporabo v pršilki	ob pojavu PRVIH ZNAKOV bolezni ali poškodb zaradi stresov iz okolja	najmanj 3 x vsak drugi dan	omejuje okužbo, širjenje bolezni in bistveno zmanjša škodo na rastlinah
6. MINERAL RDEČI FORTE	škropljenje	8 % 80 ml / 1 l vode 8 del / 10 l vode ali že pripravljena raztopina za uporabo v pršilki	ob pojavu PRVIH POSAMEZNIH škodljivcev	najmanj 3 x vsak drugi dan	omejuje hranjenje in širjenje škodljivcev ter bistveno zmanjša škodo na rastlinah



Prenesi tabelo (PDF)

Zeleni svet priporoča:

Uspešno vrtnarjenje se začne s pravilnim načrtovanjem vrta, izborom odpornih sort, optimalnim časom setve, sajenja, ter druge oskrbe. V pomoč pri premagovanju težav pri gojenju sadik in rastlin v vrtu nam bodo v pomoč naravna sredstva za krepitev rastlin. KLIKNITE TUKAJ za predstavitev uporabe celotnega programa sredstev za krepitev rastlin MINERAL.



 **MINERAL ZELENI** za krepitev rastlin, predvsem koreninskega sistema.

 **MINERAL MODRI** za optimalno rast in razvoj rastlin.

 **MINERAL RUMENI** za krepitev rastlin proti boleznim in stresom iz okolja.

 **MINERAL RUMENI FORTE** za povečanje odpornosti rastlin proti boleznim in stresom iz okolja po njihovem pojavu.

 **MINERAL RDEČI** za krepitev odpornosti rastlin proti škodljivcem

 **MINERAL RDECI FORTE** za povečanje odpornosti rastlin proti škodljivcem po njihovem pojavu.

Izdelek poiščite v večjih Mercator centrih ter Mercator vrtnih šotorih, v poslovalnicah M-Tehnika, centrih Interspar in trgovinah Kalia. Najdete jih tudi v večini kmetijskih zadrug, več vrtnarijah in specializiranih prodajalnah.