

Kaj sejemo in sadimo v maju?



V mesecu maju v vrtu sadim in sejem še zadnje spomladanske vrtnine. Na gredice bom sadil paradižnik, papriko, kumare, bučke, jajčevce, lubenice, melone, fižol, lečo in čičeriko. V mešanih posevkah bom sadil solato in baziliko. Pri sajenju in setvi bom pazil na pravilni kolobar. Tako bodo rastline bolj zdrave, pridelek pa bogat.

Kliknite za ogled videa:



1. Pred sajenjem sem poskrbel za pravilen kolobar

Pri načrtovanju sem pazil na **pravilen kolobar**. Paradižnik, papriko in jajčevec sem sadil na gredice kjer je v preteklem letu uspevalo pozno zelje, brstični ohrovrt in glavnati ohrovrt. Poskrbel sem tudi za to, da bo paradižnik daleč stran od zgodnjega krompirja, ki bo uspeval zunaj vrta.

2. Najprej sem pognojil gredice

Pred sajenjem in setvijo na zadnje gredice v vrtu sem **gnojil s konjskim gnojem v obliki pelet**, ki sprošča hraniila glede na temperaturo in potrebe rastlin. Tako se hraniila enakomerno in v pravi količini dosegljiva celo rastno dobo.



Gnojenje kumar z organskim gnojilom.

Na manjših gredicah, v posodah in koritih priporočam uporabo **organskega gnojila drobnejše granulacije** (npr. Naturen BIO gnojilo za paradižnik in ostale plodovke).



KLIKNITE TUKAJ za **BIO gnojilo za paradižnik in ostale plodovke**.

KLIKNITE TUKAJ za **BIO tekoče gnojilo za paradižnik in ostale plodovke**.

KLIKNITE TUKAJ za **BIO konjski gnoj v peletih**.

KLIKNITE TUKAJ za **Bio-substrat za paradižnik in zelenjavko**.

KLIKNITE TUKAJ za **tabelo dobrih in slabih sosedov vrtnin in zelišč**.

Za nasvet in pomoč pokličite na 041 785 116.

3. Paradižnik sem sadil v kombinaciji s solato in baziliko

Paradižnik sem sadil 70 cm narazen. Tako bom zmanjšal pogoje za okužbo s krompirjevo plesnijo, ki je najbolj nevarna bolezen paradižnika. Poskrbel sem tudi za njegove dobre sosedje. Ob vsak tretji paradižnik sem sadil **baziliko**, v vmesni prostor pa **solato**.



Sajenje paradižnika.

Tabela 1: Dobri in slabii sosedje plodovk (kliknite na tabelo za prenos).

Vrtnina	Dober sosed - vrtnina	Dober sosed - zelišče, cvetlica	Slab sosed	Raje ne (različni podatki)
PAPRIKA	Drobnjak, jajčivec, okra, kolerabica, motovilec, redkvica, sladka koruza, solata, špargelj, zelena, rabarbara, kumare, česen	Bazilika, kapucinke, ognjič	Bob, fižol, grah, kompir, zelje, ožepek	Jajčivec, paradižnik
PARADIŽNIK	Bob, bučke, cvetača, čebula, črna redkev, kolerabica, kumare, fižol, motovilec, radič, peteršilj, por, redkvica, redkev,	Bazilika, borago, meta, koper, kapucinke, drobnjak, ognjič, rožmarin, žajbelj, timijan, melisa	Grah, krompir, sladki komarček, zelje, jajčivec, kumina, rdeča pesa, pelin	Sladka koruza, ohrov, korenček, paprika

	solata, novozelandska špinača, špargelj, zelena, česen, hren, špinača, čebula		
KUMARE	Bob, čebula, drobnjak, fižol, grah, okra, motovilec	Sončnice, bazilika, kumina, koper, ognjič, boreč, luštrek	Redkvica, redkev, krompir, majaron, paprika, žajbelj, timijan, paradižnik

4. Poskrbel sem za hitrejše ukoreninjanje sadik

Za lažje vraščanje, ukoreninjanje sadik po sajenju sem v sadilno jamo dodal **BIO substrat za paradižnik in zelenjavo**, ki je sestavljen iz šote, lesnih vlaken, komposta in kamene moke. Bio substrat sem mešal z vrtno zemljo v razmerju 1/3.

5. Pravilno zalivanje po sajenju



Zalivanje sadike po sajenju.

Po sajenju sem poskrbel za **izdatno zalivanje celotne površine gredice**. Tako sem preprečil, da bi zemlja v okolini sadike "kradla" vodo sadiki.

Vodi za zalivanje sem za enakomerno rast in čvrste rastline **dodal tudi tekoče organsko gnojilo**, s katerim sem mladim sadikam paradižnika, paprike, jajčevca in plodovkam zagotovil hitro dostopna hranila.

6. Kako sem kombiniral na ostalih gredicah?

Ob jajčevcu sem sadil **kapucinko**, ki bo odganjala koloradskega hrošča. Vrt bo tako tudi bolj cvetoč in lepši na pogled. Na prvo polovico prostih gredic sem sadil **paradižnik, papriko** in **jajčevec**. Pri tem sem pazil, da paradižnik ne senči paprike.

Na drugi polovici sem sadil **kumare** in **grmaste bučke**, ki se ne razraščajo preveč bujno. Tudi tukaj sem pazil, da kumarice na opori ne senčijo sosednjih gredic.

7. Lubenice in melone sam sadil zunaj vrta



Lubenice in melone v vrtu zasedejo veliko



Lubenice se močno razraščajo.

prostora, zato sem jih sadil med vrste mladega nasada **kakija**. Tako sem izkoristil prazen prostor med dve letnimi nasadom kakija.

Tudi tukaj sem sadilne jame izdatno **pognojil s konjskim gnojem v obliki pelet**.

KLIKNIČE TUKAJ za **BIO gnojilo za paradižnik in ostale plodovke**.

KLIKNIČE TUKAJ za **BIO tekoče gnojilo za paradižnik in ostale plodovke**.

KLIKNIČE TUKAJ za **BIO konjski gnoj v peletih**.

KLIKNIČE TUKAJ za **Bio-substrat za paradižnik in zelenjav**o.

KLIKNIČE TUKAJ za **tabelo dobrih in slabih sosedov vrtnin in zelišč**.

Za nasvet in pomoč pokličite na 041 785 116.

8. V mesecu maju sejem lečo in čičeriko



Ne pozabimo tudi na setev stročnic.

Čičeriko bom sejal med ohrovte v drugem tednu maja. Ob **lečo** bom v sredini maja sadil kumarice na opori. Če imate v vrtu posajene že preveč solate, priporočam, da lečo ali čičeriko sejete tudi ob paradižnik.

9. Sejal bom tudi visok fižol in dolgo vigno

Ob plodovke lahko še vedno sejete tudi **nizki fižol**. Okrog 1. maja bom v rastlinjak sejal tudi **dolgo vigno**, ki je sorodnica visokega fižola in zraste v višino paradižnika.



Visok fižol.

Visok fižol bom sejal v začetku maja. V vrtu zasede veliko prostora, zato ga bom sejal zunaj vrta. Svoj prostor bo našel ob robu večje grede zgodnjega krompirja.

V senco visokega fižola bom v poletnem času sejal solato, endivijo, brokoli in cvetačo. Senca visokega fižola je primeren kotiček za zgodne avgustovske setve motovilca in špinače.

10. Med letom ne bom pozabil na zalivanje in dognojevanje

Vodi za zalivanje paradižnika, paprike, kumar in ostalih plodovk sem takoj po sajenju in mesec dni po presajjanju dodal **tekoče organsko gnojilo za paradižnik in zelišča**.

Med letom bom vrt **izdatno zalival dva do trikrat na teden**. Namočil bom tla do globine 20 cm. V vrtu bom uporabil tudi **zastirko iz slame**, ki bo zmanjšala potrebo vrtnin po vodi.





Zalivanje kumar med letom.

Vodi za zalivanje bom **vsakih 10 dni dodal tudi tekoče organsko gnojilo**. Tekoče organsko gnojilo vsebuje veliko **kalija**, ki pospešuje zorenje in izboljšuje okus pridelkom. V 10 litrov vode bom dodal **1,4 dl tekočega organskega gnojila**.

Zeleni svet priporoča:

Za osnovno gnojenje uporabimo **organska gnojila drobnejše granulacije** (BIO gnojilo za paradižnik in ostale plodovke). Na večjih gredicah uporabite konjski gnoj v obliki pelet.

Tako po sajenju in mesec dni po presajanju poskrbite za **dognanje s tekočim organskim gnojilom** za paradižnik in zelišča. Sadike se bodo bolje razvile, če jim ob sajenju v sadilno jamo dodate BIO substrat za paradižnik in zelenjavo.

KLIKNITE TUKAJ za **BIO gnojilo za paradižnik in ostale plodovke**.

KLIKNITE TUKAJ za **BIO tekoče gnojilo za paradižnik in ostale plodovke**.

KLIKNITE TUKAJ za **BIO konjski gnoj v peletih**.

KLIKNITE TUKAJ za **Bio-substrat za paradižnik in zelenjavo**.

KLIKNITE TUKAJ za **tabelo dobroih in slabih sosedov vrtnin in zelišč**.

Za nasvet in pomoč pokličite na 041 785 116.

Davor Špehar, Zeleni svet