

Zelenjavni vrt v juniju



V mesecu juniju že sadimo in sejemo na gredice, ki so ostale prazne po spravilu solate, redkvice, nadzemne kolerabice, zgodnjega krompirja in drugih vrtnin. Če upoštevamo kolobar in dobro vrtnarsko prakso že v zgodnjem poletju poskrbimo za jesenski in zimski pridelek sveže domače zelenjave.

V tem času pobiramo tudi vrtnine, ki smo jih sadili in sejali v zgodnji pomladi. Svetujeta Davor Špehar in Miša Pušenjak.

Dokazana BIO krepitev paradižnika

Domač paradižnik krepimo že v mesecu juniju. Za krepitev paradižnika uporabite **pripravek za odporne in vitalne rastline**, ki je naravnega porekla. Vsebuje fino mleto naravno glino z visokim deležem sulfatnih ionov.

Za dokazan uspeh je treba rastline **škropiti že v začetku poletja**. Najboljši učinek dosežemo ob redni tedenski uporabi in škropljenju po vsakem močnejšem dežju.





 Zeleni svet

Paradižnik škropimo po vsakem močnejšem dežju ali enkrat na teden.

Zagotovite si dober, zdrav, domač pridelek paradižnika in ostalih rastlin. **Eno 100 g pakiranje sredstva za odporne in vitalne rastline zadostuje za pripravo 10 l škropilne brozge, ki jo praviloma uporabimo na cca. 100 m² listne površine.** Tako omogočite redno celoletno preventivno krepitev rastlin paradižnika in ostalih rastlin v vrtu.

KLIKNITE TUKAJ za nakup in informacije o sredstvu za odporne in vitalne rastline. POROČAMO NAKUP 5 izdelkov, ki omogočajo redno celoletno preventivno krepitev rastlin paradižnika in ostalih rastlin v vrtu.

Kliknite spodaj za ogled video nasveta



Miša Pušenjak s **KGZ Maribor** svetuje o optimalnem času setve, sajenja in sledenju vrtnin na gredicah, ki so se spraznile v mesecu juniju. Spoznali boste kam saditi, sejati radič, endivijo, listnati ohrov, brstični ohrov, črno redkev, belo redkev, podzemno kolerabo, repo, korenček in pozno zelje za kisanje.

Kliknite za poslušanje posnetka:

Kolobar, setev in sajenje v juniju

Oglejte si pozneje Skupna raba

Kolobar, setev in sajenje v juniju

Interview with Miša Pušenjak

- Optimalen čas setve in sajenja
- Sledenje vrtnin na gredicah
- Kolobar, kam saditi in sejati

Ne pozabite na endivijo in radič



Endivija.

Najboljši termini za setev radiča in endivije so v mesecu juniju. Sejemo letni radič, ki bo naredil glave v tem letu in tudi sorte prezimnega radiča. Prezimni radič je najbolje sejati ob koncu junija in v začetku julija.

Ne pozabite sejati tudi nekaj vrstic tržaškega solatnika, ki je dobra garancija za solato v vročem poletju. Režemo ga redno, da listi niso kosmati in grenki.

Sejemo in sadimo tudi brstični in listni ohrov



Kodrolistni ohrov.

V juniju posadimo ali sejemo **brstični ohrov** in **listnati ohrov**. Tako si že v poletnem času zagotovimo vitamine in svežo zelenjavno za hladne zimske dni.

Setev črne redkve, bele redkve, podzemne kolerabe in repe



Podzemna koleraba.

Začetek junija je primeren čas za setve črne redkve. Konec junija, začetek avgusta in cel julij je primeren čas za setev **repe** za kisanje.

V mesecu juniju lahko sejemo tudi belo redkve in **podzemno kolerabo**, ki jo sejemo od konca junija in do začetka avgusta. Najprimernejši čas za setev kolerabe je začetek julija, ko je v tleh še dovolj vlage.

V vrtu pazimo na kolobar

Zelja, črne redkve, listnega ohrovta, brstičnega ohrovta ne sadimo za rukolo, redkvico in nadzemno kolerabico, ki so s temi rastlinami v sorodu. **Kolobarimo tako, da sorodnic ne sejemo in sadimo na isto mesto**. Več o sorodnih vrtninah, sledenju vrtnin na gredici in kolobarju si preberite v članku: [Kolobar in prva dela v vrtu](#).

Kaj sadimo in sejemo za zgodnjim krompirjem?



Radič štrucar.

Za **krompirjem** sejemo črno redkev in **kapusnice**. V juniju je za zgodnjim krompirjem najbolje saditi brstični ohrov, listnati ohrov in **zelje**, ki ga lahko sejemo ali presajamo. Primerni vrtnini za krompirjem sta tudi radič in endivija.

Kaj sledi na gredici s solato, redkvico, nadzemno kolerabico?



Greda s solato in nadzemno kolerabico.

Za solato ne sadimo endivijo in radičev, saj so te vrtnine v sorodstvu. Za solato običajno sejemo črno redkev in belo redkev.

Po spravilu spomladanske solate lahko v mesecu juniju sejemo tudi **korenček**.

Za nadzemno kolerabico in **redkvico**, ki smo jo sejali zgodaj spomladi, lahko sejemo ali **sadimo endivijo** in radič.

Sejemo tudi sladki komarček, visok fižol in poletne sorte

Sejimo tudi sladki komarček, visok fižol in poletne sorte solat

V juniju sejemo tudi **sladki komarček**. Če ga sejemo junija ne bo uhajal v cvet. Najbolje se bo počutil v družbi endivije in radiča. V vrt ga lahko sadite tudi s pomočjo sadik.

Ob koncu meseca (na Perovo) lahko še enkrat posejete **visok fižol**. Sejemo lahko tudi **poletne sorte solat**. Najbolje se bodo počutile v senci visokega fižola, paradižnika in paprike. Predlagamo, da solato raje sadite iz sadik. Tako boste bolj navdušeni nad pridelkom.

Kaj še lahko sejemo v juniju?

Junij je prvi poletni mesec. **Padavin je v tem mesecu še dovolj, zato hitro zapolnite prazne gredice**. Še vedno lahko sejemo sladko koruzo, korenček, peteršilj. Tudi za setev rdeče pese in nizkega fižola še niste prepozni.




Rdečo peso redno redčimo. Lahko jo sejemo tudi v juniju.

Korenček, peteršilj in rdečo peso po setvi redno redčite. **Z redčenjem hkrati rahljate tudi tla**. To na rastline deluje zelo blagodejno, saj po poletnih nalivih v tla sprostite zrak. **Če je padavin premalo je treba poskrbeti tudi za namakanje**.

treba skrbeti tudi za namakanje.

Če imate zelo radi cvetačo in brokoli ju lahko sejete v senco visokega fižola in sladke koruze, saj ne prenašata poletne vročine.

Vrt redno namakamo in rahljamo tla



V juniju je treba skrbeti za ustreznou vlago v tleh. Če na to pozabite se lahko pojavijo težave na paradižniku in ostalih rastlinah.

Na paradižniku se največkrat pojavijo črne ali rjave lise, ki so posledica pomanjkanja kalcija v plodovih. Sušijo se tudi bučke in kumare. V primeru zbitih tal in neenakomernih padavin se tudi na solatah pojavijo črni robovi listov. Vrtna tla in rastline bodo hvaležne tudi za zastirko.

Črnenje ploda paradižnika zaradi pomanjkanja kalcija.
Kalcij dodajamo s pomočjo kalcijevega listnega gnojila.

KLIKNITE TUKAJ za kalcijevo listno gnojilo, ki preprečuje "črnenje" ploda paradižnika in ostale fiziološke motnje.

Zelo priporočamo, da tla v vrtu redno rahljate. Tako zemlja okrog rastlin ne bo zbita. Za rahljanje poskrbite z ročnim vrtnim kultivatorjem, ki ima tri roglje. Z njim hitro in enostavno rahljamo tla v celiem vrtu. Tako poletne padavine ne bodo odtekle po površini tal in se bodo zadržale v območju korenin.

Rastlinjak v mesecu juniju

V rastlinjaku skrbite za to, da imamo paradižniki, paprike, kumare in ostale plodovke **vedno dovolj vode**. Poskrbite tudi za **zastirko**, da za zalivanje porabite manj vode. Rastlinjak ponoči ne zapirajte. Če ga ponoči zaprete se v rastlinjaku zadržuje preveč vlage in imate v juliju lahko težave z boleznimi.

Na rastlinjak namestite mrežo proti toči, ki rastlinjak tudi senči. Konec junija priporočamo ponovno sajenje paradižnika, ki bo bolj zdrav in bo dobro rodil tudi v jesenskem času.



Rastlinjak v mesecu juniju.

Poskrbite za redno škropljenje s kalcijevim listnim gnojilom, ki preprečuje "črnenje" dna ploda paradižnika. S kalcijevim listnim gnojilom na 10 do 14 dni škropite tudi papriko, kumare in ostale plodovke.

Rastline redno krepite tudi z naravnim biostimulatorjem, ki je pridobljen morskih alg. Svetujemo, da ga redno uporabljate za vse rastline v domačem vrtu.

Visoka greda in poletni čas

Pridelek s spomladanskih visokih gred pobiramo konec maja in v juniju. Vse je odvisno od zgodnje spomladanskega časa sajenja in setve vrtnin. Visoka greda naj bo vedno polna vrtnin.





Visoka greda v začetku junija. Nizek paradižnik sorta Tumbling Tom Red in Tumbling Tom Yellow v družbi zadnje spomladanske solate.

Tudi v visoko gredo lahko sadite solate, endivijo, radič. Med solatnice lahko posadite sadike nadzemne kolerabice, ki hitro raste in je odlična za visoko gredo. Še vedno lahko sadite za mlado čebulo, ki vam popestri poletni solatni krožnik.

V juniju poskrbite tudi za redno oskrbo visokih gred z vodo, saj se visoka greda izsušuje hitreje kot vrtne gredice. To je še posebno pomembno pri kumarah in papriki. Za vodo so hvaležni tudi jajčevci, paradižniki, bučke in ostale plodovke, ki se v tem času razraščajo. Tudi visoko gredo pokrijte z organsko zastirko iz slame.

Zeleni svet priporoča:

S pripravkom za odporne in vitalne rastline poskrbite za pravočasno BIO krepitev paradižnika in ostalih vrtnin v domačem vrtu. Poskrbite za redno škropljenje s kalcijevim listnim gnojilom, ki preprečuje "črnenje" dna ploda paradižnika.



KLIKNITE TUKAJ za nakup in informacije o sredstvu za odporne in vitalne rastline. POREČAMO NAKUP 5 izdelkov, ki omogočajo redno celoletno preventivno krepitev rastlin paradižnika in ostalih rastlin v vrtu.

KLIKNITE TUKAJ za kalcijevo listno gnojilo, ki preprečuje "črnenje" ploda paradižnika in ostale fiziološke motnje.