

## Učinkovito nad polže v domačem vrtu



Se sprašujete kako se učinkovito rešiti polžev? Deževna leta in toplejše vreme nam v vrt in okolico prikličejo množico polžev. Polži nam v deževnem obdobju leta močno ogrožajo domač pridelek. Polže v domačem vrtu lovimo na kupljene vabe, ki so ekološko sprejemljive. Poslužujemo se tudi ročnega pobiranja, nastavljanja kozarcev s pivom.

Proti polžem so delno učinkovite tudi nekatere zastirke in fizične prepreke. Veliko polžev ulovijo tudi njihovi naravni sovražniki.

Kliknite na video in si oglejte, kako se učinkovito rešimo polžev



Polže zatiramo na ekološki način



*Mladi polži in poškodbe na solati.*

V Sloveniji imamo na vrtovih velike težave s polži. **Poleg strun je ta škodljivec največja grožnja vsem vrtičkarjem.** V primeru prerazmnožitve vam lahko povsem uničijo pridelek solate, fižola, zelja, cvetače in ostalih vrtnin. Med okrasnimi rastlinami obožujejo hoste, ostrožnike, zelo jim ustreza tudi ostale rastline, kot so jagode in maline.

**Po deževnem obdobju aprila in maja se polži močno razmnožijo,** zato je potrebno zatiranje, v nasprotnem primeru bomo imeli velike izgube pridelka. Polže, ki prilezejo iz zemlje, bomo vselej najlažje ustavili z enakomerno raztroseno vabo proti polžem na osnovi **železovega III fosfata**, ki se lahko uporablja celotno rastno dobo rastlin.

**KLIKNITE TUKAJ za Ferramol®, ki je ekološka in učinkovita vaba proti polžem.**

Za nasvet pokličite 01/ 361 38 39 ali pišite na [info@agroprom.si](mailto:info@agroprom.si)

## Izbira primerne vabe za zatiranje polžev



Vaba za polže na osnovi železovega III fosfata (Ferramol)

**V domačem vrtu pazimo, da uporabljam vabe proti polžem, ki niso strupene za okolje, živali in ljudi.** Pri izbiri vab proti polžem izberite vabo, ki je dovoljena za uporabo v ekološki pridelavi, je učinkovita in deluje na prebavila polžev.

Takšna je vaba na osnovi železovega III fosfata (Ferramol), v obliki drobne zrnine. Odlikuje jo tudi večja obstojnost v času obilnih padavin, tako je njena učinkovitost še dodatno podaljšana. **Vaba je brez varnostne čakalne dobe** – karence, kar pomeni, da bomo pridelek lahko uživali takoj po raztroso vabe. Uporabljam jo lahko celo rastno dobo rastlin.

**KLIKNITE TUKAJ** za Ferramol®, ki je ekološka in učinkovita vaba proti polžem.

Za nasvet pokličite 01/ 361 38 39 ali pišite na info@agroprom.si

## Pravilen odmerek učinkovite vabe proti polžem



Vaba proti polžem je že pripravljena za takojšnjo



Vaba proti polžem v obliki zrnine na osnovi železovega III fosfata (Ferramol). Ena čajna žlica zadošča za  $1\text{ m}^2$  površine.

**Vabo za zatiranje polžev enakomerno potresememo po celotni površini.** Trosimo v večernem času, ko so polži najbolj aktivni. Vabo raztresemo takoj, ko se pojavijo prvi znaki prisotnosti polžev.



Invazija polžev na vrtu.

## Način delovanja vabe za zatiranje polžev

Po zaužitju vabe v obliki zrnine **na osnovi železovega III fosfata** se polž najprej preneha hrani in povzročati škodo, nato se zavleče v zemljo ali na odmaknjeno lokacijo, kjer v nekaj dneh pogine.



uporabo. Za raztros vabe na  $1\text{ m}^2$  potrebujemo 5 g zrnc, ali eno srednje polno čajno žličko na  $1\text{ m}^2$  površine.

V času pojavljanja polžev zadošča, če raztros vabe ponovimo 4 krat v sezoni.

**V primeru večjega pojava polžev je smiselno sredstvo potrositi tudi po sosednjih površinah** (trata, grmovje, kompostniki, tople grede, plastenjaki, tuneli, zastirke, ...) in ostalih vlažnih površinah kamor bi se polži lahko umaknili.

Površine z velikimi razpokami v zemljji je potrebno pred nanosom sredstva zravnati, da se prepreči izguba sredstva v razpokah.



Raztresena vaba proti polžem v zelenjavnem vrtu.

Enakomeren raztros vabe proti polžem v okrasnem vrtu.

Morebitni ostanki vabe proti polžem se naravno razgradijo. Ostane le železo, ki ga rastline porabijo za lasten razvoj.

## Vabo uporabljam v zelenjavnem, sadnem in okrasnem vrtu



Polž lazар (*Arion vulgaris*).



Polž lazar prizadane tudi okrasne rastline, primer poškodbe na hostah.




Polži objedajo plodove malin.

Vabo za zatiranje polžev se uporablja kot **kontaktni limacid v obliki gotove vabe**, ki se uporablja v okolici okrasnih rastlin, vrtnin, zelišč, krompirja in sadnih rastlin za zmanjševanje številnosti populacije **polžev lazarjev (*Arion sp.*)** in **slinarjev (*Deroceras sp.*)** na prostem (vrtovi) in v zaščitenih prostorih (tuneli, rastlinjaki).

## Naravni sovražniki polžev

**Uporabljam samo ekološko sprejemljive rešitve v boju s polži.** Predvsem pa pazimo, da z nevarnimi pripravki ne ogrožamo ljudi in živali. Proti polžem si lahko pomagamo tudi z **naravnimi sovražniki** (jež, belouška, slepec, krastača). Celo krt in kos včasih pojesta kakšnega polža, čeprav jima tako kot ostalim naravnim sovražnikom ne gre ravno v slast.



*Indijskim tekačicam polži teknejo.*

Na kmetijah so zelo uporabne **indijske tekačice**, ki jih uvrščamo med race in pojejo samo polže, zelenjavo pa pustijo pri miru.

## Fizične prepreke so zelo učinkovite



**Učinkovita obramba pred polži so tudi razne fizične pregrade**, kot so goste mreže proti ptičem, ki hkrati onemogočajo, da bi polži lezli na gredice od drugod.

Na robove visokih gred lahko pritrdimo tudi **bakrene ali pocinkane žlebove**, ki jih obrnemo navzdol. Takšna ovira se naravno naelektri zato jo polži običajno ne prelezejo.

*Bakreni trak, ki ga lahko nalepimo na stene visokih gred ali loncev.*

## Polžem nastavimo kozarce s pivom



Polže lovimo tudi v kozarce, v katere natočimo pivo. Kozarce najprej vkopljemo v zemljo do roba, v katere nato do vrha natočimo pivo.

**Pasti s pivom nastavimo takoj ob prvem pojavu polžev.** Tako pripravljene pasti je treba redno kontrolirati, sproti prazniti in dodajati sveže pivo.

## Polže odvračamo s kavno usedlino

Polže odvračamo s kavno usedlino, ki jo naberemo pri gostincih in prijateljih. Zadostno količino kavne usedline bi v lastnem gospodinjstvu težko nabrali v kratkem času. Kavno usedlino enakomerno potresemo po gredici s ciljem odvračati polže. Polži so občutljivi na kavo in kofein.



Polže nekoliko omeji tudi kavna usedlina, ki jo potresemo po slami.

Ko želite boljši rezultat, pač pa še nekoliko boljši rezultat, lahko se uporabite tudi kavne usedline.

Kot zastirko, ki onemogoča premikanje polžev lahko uporabimo tudi mleto slamo **kitajskih trstikovcev**. Drobno mleto slamo kitajskih trstikovcev potresemo po gredicah v pred večjim pojavom polžev. Načeloma pa iz izkušenj velja, da se pod slamo polži še raje zadržujejo.

Slama bo ščitila zemljo tudi pred izsušitvijo, razraščanju plevelov in vzdrževala rahlo zemljo.

## Nad polže nikoli s soljo



**Soli v zelenjavnem vrtu ne uporabljam** saj ta zelo negativno vpliva na mikroorganizme v tleh, ravno tako kot apno.

Polži, ki na vrtu prečkajo področje s soljo, najprej odložijo vsa jajčeca in se razmnožijo, kar vsekakor ni dobro. Običajno se polž, ki prečka področje s soljo močno slini, skrije in ponavadi ne pogine.

*Soli ne trosimo po vrtu.*

Zeleni svet priporoča:



**KLIKNITE TUKAJ** za Ferramol®, ki je ekološka in učinkovita vaba proti polžem. Tako dobro zaščitite vaš domač pridelek solate, fižola in ostalih vrtnin.

Za nasvet lahko tudi pokličete 01/ 361 38 39 ali pišete na info@agroprom.si

Limacid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

