

Zmagovalne sorte krompirja za vrtičkarje



Vas zanima, kako smo pobirali prvi krompir že v sredini maja in katere sorte so najmanj občutljive na bolezni? Za vas smo preizkusili različne sorte krompirja, ki smo jih posadili na vrtu, v rastlinjak in v posode. Sorte smo preverjali tudi glede na to, koliko gajbic se da s pridelanimi gomolji napolniti. Zmagovalce našega testa vsekakor priporočamo tudi za vaš vrt!

KLIKNITE NA VIDEO ZA OGLED NASVETA:

Nove generacije krompirja

Oglejte si pozneje Skupna raba

Nove generacije krompirja

Prvi krompir v rastlinjaku smo pobirali v sredini maja

Sorto 'Arrow' smo v rastlinjak sadili že konec meseca februarja. Pri sajenju smo pazili, da dolgoročne vremenske napovedi niso predvidevale močnih ohladitev. **Temperatura v rastlinjaku ni nikoli padla pod 10 °C**, saj smo rastlinjak v hladnem vremenu ogrevali z žerjavico iz kamina, ki smo jo postavljali v kovinsko vedro. Rastlinjak smo v sončnem vremenu tudi redno zračili. Tako temperatura ni nikoli presegla 25 °C.



'Arrow' smo v rastlinjaku pobirali v sredini maja.

KLIKNITE TUKAJ za najbolj zgodnjo sorto 'Arrow', ki smo jo pobirali v maju (rastlinjak) in juniju (vrt). Semenski krompir lahko kupite v večini kmetijskih zadrug in bolje založenih trgovinah. Za informacijo o zalogah v trgovinah nam pišite na info@interseme.si.

Prvi krompir smo si na krožnike dobili maja. **Sorta 'Arrow' je najzgodnejša sorta krompirja v Sloveniji** in jo v normalnih razmerah pobiramo že 60 dni po sajenju. V rastlinjaku se je zaradi aprilskih ohladitev pobiranje podaljšalo v drugo polovico maja.

Kdaj smo na vrtu pobirali prvi krompir?

Na vrtu smo junija kot prvo pobirali sorto '**Arrow**', ki obrodi 60 do 70 dni po sajenju. To je tudi najzgodnejša sorta krompirja v Sloveniji in jo priporočamo vsem vrtičkarjem. Nekoliko po 'Arrow' smo pobirali odličen pridelek sorte '**La Strada**', katere posebnost med zgodnjimi sortami je, da se odlično skladišči. Hitro smo pobrali tudi zgodnjo '**Esmee**'.



Pridelek krompirja v domačem vrtu.

KLIKNITE TUKAJ za NOVO sorto 'La Strada', ki nas je razveselila z odličnim pridelkom.

Semenški krompir lahko kupite v večini kmetijskih zadrug in bolje založenih trgovinah. Za informacijo o zalogah v trgovinah nam pišite na info@interseme.si.

V juliju smo pobirali sorto '**Constance**', ki dobro prenaša visoke temperature, je zelo okusna in zagotavlja dober pridelek. V julijskem terminu smo pobrali tudi zelo odporno '**Alouette**'. Med zadnjimi smo pobirali '**Manitou**' in '**Carolus**'.

Razglašamo štiri zmagovalne sorte krompirja glede na količino pridelka

V poskusnem vrtu Zeleni svet je po količini pridelka zmagal krompir 'Constance**', ki ima v povprečju 10 srednje debelih gomoljev v grmu. Gomolji sorte '**Constance**' so srednje debeli, številčni in enakomerno veliki. Drobni gomolji so redki.**

Drugo mesto glede na količino pridelka zaseda krompir 'La Strada**'. V grmu ima povprečno 8 gomoljev, ki so srednje debeli.**



Sorta 'Constance' je bila po količini pridelka zmagovalka našega testa.



Drugo mesto je glede na količino pridelka zasedla odporna 'La Strada'.

KLIKNITE TUKAJ za sorto Constance, ki je zmagala v našem vrtu glede na količino pridelka.

Semenški krompir lahko kupite v večini kmetijskih zadrug in bolje založenih trgovinah. Za informacijo o zalogah v trgovinah nam pišite na info@interseme.si.

Tretje mesto pripada sorti 'Arrow', ki je preverjeno dobra in bo gotovo v našem izboru tudi v prihodnje. Zadovoljni smo še s pridelkom krompirja sorte **'Alouette'**, ki si je po količini gomoljev priborila četrto mesto. 'Alouette' je razvila veliko število gomoljev, ki so srednje veliki, podolgovati in vsi podobne velikosti.



Krompir 'Arrow' je preverjeno dobra in je uvrščena na tretje mesto.



Četrto mesto pripada odporni sorti 'Alouette'.

Odpornost testiranih sort krompirja na razvoj plesni

Pri vrtnem testiranju sort smo ugotovili, da **pri krompirju 'Alouette' in 'La Strada' krompirjeva plesen ni naredila škode**. Prav tako **ni napadla sorte Arrow**, ki smo jo sadili tudi v rastlinjaku in na vrtu ter jo pobrali, preden se je plesen pojavila.



Vir: Jeff Miller, Miler research LCC

Razvoj krompirjeve plesni na manj odpornih sortah.

V našem vrtu sta **sorti 'Constance' in 'Carolus'** krompirjevo plesen dobro prenesli. Sorta 'Carolus' je odporna na krompirjevo plesen, slabše prenaša sončev ožig in visoke temperature. **Zmagovalka med na plesen odpornimi sortami krompirja je 'Alouette'**, ki je odporna na plesen na listih in gomoljih.

KLIKNITE TUKAJ za odporno sorto 'Alouette', ki je najodpornejša krompirjevo plesen.

Semenski krompir lahko kupite v večini kmetijskih zadrug in bolje založenih trgovinah. Za informacijo o zalogah v trgovinah nam pišite na info@interseme.si.

V poskusnem nasadu se je krompirjeva plesen najbolj izrazila pri sortah 'Esmee' in 'Manitou'. Prve pojave plesni smo na teh dveh opazili v sredini meseca junija.

Ugotovili smo, da je pri 'Esmee' potrebna dosledna preventivna zaščita rastlin, ker je ta sorta precej občutljiva. Če to upoštevamo, je tudi pridelek dober. Tudi krompir 'Manitu' se težko brani napadov plesni.

KLIKNITE TUKAJ za sorto 'Esmee', ki zagotavlja dobre pridelke ob ustreznem varstvu.

KLIKNITE TUKAJ za sorto 'Manitou', ki ob ustreznem vrtnarjevi skrbi odlično obrodi.

Semenski krompir lahko kupite v večini kmetijskih zadrug in bolje založenih trgovinah. Za informacijo o zalogah v trgovinah nam pišite na info@interseme.si.

Sajenje krompirja v posode ni prineslo želenih rezultatov



Zeleni svet

Sajenje krompirja v posode za hiter pridelek.

Posode s krompirjem smo postavili v rastlinjak in jim tako poskušali nuditi dobre pogoje za rast in razvoj. V posode smo v začetku marca sadili samo en gomolj. Pri tem smo pozneje ugotovili, da se **zelo zgodnje sajenje krompirja v posode ne obrestuje**.





 Zeleni svet

Krompir v posodah smo zaščitili pred zmrzaljo.

S pridelkom krompirja v posodah nismo bili zadovoljni. **Največ težav smo imeli z zagotavljanjem zadostne količine vode (vlage) v času razraščanja**, saj se zemlja v posodi hitreje izsuši kot na vrtu. Tudi količina pridelka je manjša, kot če bi ga sadili na vrt. **Rastline krompirja v posodah so bile tudi občutljivejše na plesen.**

Osnovna oskrba krompirja v našem ekološkem vrtu

Brazde za sajenje krompirja smo pripravili s pomočjo motornega kultivatorja in pluga; v njih smo krompir sadili v začetku aprila. Brazde smo založno pognojili s kalijevim gnojilom in polovičnim odmerkom organskega gnojila v obliki peletov.



Krompir smo na vrtu sadili v začetku aprila.



Dognanjevanje krompirja z organskim gnojilom v času osipavanja.

KLIKNITE TUKAJ za sorto 'Carolus', ki je odporna na krompirjevo plesen.

Krompir smo v času osipavanja dognojili z organskim gnojilom. Za to smo uporabili polovico odmerka, navedenega na embalaži, saj smo prvič gnojili že v času sajenja.

Opazili smo tudi, da si našega vrta za domovanje letos ni izbral noben koloradski hrošč. Ker smo želeli pridelati domač krompir brez fungicidov, nismo uporabili nobenega škropiva proti boleznim.

Zeleni svet priporoča:

V domačem vrtu sadite sorte krompirja, ki zagotavljajo dober pridelek in so hkrati odporne proti boleznim. Za zgodnji pridelek vam priporočamo sajenje v rastlinjak. Zanimivo je, da je, če krompir sadimo na vrt ali sadovnjak, pridelek večji. Izbirajte med preverjenimi in kakovostnimi sortami krompirja!

Za vse sorte krompirja [KLICKNITE TUKAJ](#). Semenski krompir lahko kupite v večini kmetijskih zadruž in bolje založenih trgovinah. Za informacijo o zalogah v trgovinah nam pišite na info@interseme.si.