

# Oktobrska vrtna opravila



V prispevku boste spoznali, da oktobra z delom na zelenjavnem vrtu še niste končali. V tem mesecu je treba posaditi čebulo, česen in sejati še kar nekaj vrtnin. Ne pozabimo sejati rastline za zeleno gnojenje, da gredice ne ostanejo gole. Nekateri boste prazne gredice obdelali in pognojili že jeseni.

## Priprava tal pred zimo

Če se bo oktober deževen bodo tla preveč nasičena z vodo jih ne bo mogoče obdelati v jesenskem času, saj jih v tem primeru povsem zbijemo. Na splošno velja pravilo, da so tla glede vlažnosti primerna za obdelavo, ko so **srednje vlažna in se ne prijemajo na vrtno orodje**.

An advertisement for "Ruske vile - original" (Russian forks). The main image shows a man with a beard and a brown t-shirt kneeling in a garden, holding a long-handled orange metal garden fork. In the background, there's a garden with various plants and a blue sky. On the left, there's a small circular icon with a stylized garden scene. On the right, there's text in Slovenian: "Oglejte si pozneje" (Watch later) with a clock icon, and the "Zeleni svet" logo with the text "Skupna raba" (Common harvest). A large, bold orange text "Ruske vile" is overlaid on the image. A black video play button icon is positioned in the lower center of the advertisement.

Ta z velikim deležem gline ne obdelujemo, če so zaradi prevelike namocnosti lepijiva, bolje je, da jih obdelamo, ko so bliže trdnemu stanju. Prazne gredice na težjih tleh, če je le mogoče obdelamo in pognojimo (hlevski gnoj) v jesenskem času, da jih nekoliko zrahlja tudi mraz. **Sipka peščena tla** so primerna za obdelavo že po nekaj dneh in jih lahko v jesenskem ali pomladanskem času.

## Globoko rahljanje z ruskimi vilami

- **vrtna tla pripravimo brez težkih naporov**
- delo poteka **3 do 4 krat hitreje**
- pri delu stojimo pokončno
- **hrbtenica je manj obremenjena**
- roke delajo z manjšo silo.

Pozitivno vplivamo na talni živi svet in mikroorganizme. Tudi korenine rastlin se v tako pripravljenih tleh bolje počutijo.

[KLIKNIČI TUKAJ](#) za ruske vile, 30 cm. Orodje za manjšo obremenitev hrbta in rok.

[KLIKNIČI TUKAJ](#) za velike ruske vile, 50 cm. Orodje za manjšo obremenitev hrbta in rok.

## Ne pozabite na sajenje jesenskih sort čebule

Oktobra sadimo predvsem **čebulo**, ki navadno ne pomrzne, lahko pa se pripeti tu in tam tudi kakšen izpad zaradi prehudega mraza, če je čebula pretirano odgnala. Pobiramo jo aprila kot mlado čebulo, ali kot končni pridelek proti koncu meseca maja.





Pri izbiri gredice upoštevamo pravilo, da so por, šalotka, drobnjak, česen, čebula in metuljnica neprimerne predkulture.



V vmesne prostore med vrstami čebule spomladi posejemo v vrsti korenček, peteršilj ali pastinak. Omenjene vrtnine sezemo skupaj z redkvico. Po spravilu čebule na njeno mesto posadimo solato.

Nekaj prostora na gredici pustimo tudi za spomladanske sorte čebul. Več o [gojenju čebule](#) v članku.

**KLIKNITE TUKAJ**, vpišite vašo e-pošto in prejemali boste brezplačne vrtnarske novice.

Če so vam nasveti všeč, nas priporočite še prijateljem.

## Česen sadimo od sredine oktobra dalje



Od sredine oktobra dalje lahko sadimo ozimne in jare sorte česna. Pri česnu vedno sadimo debele zunanje stroke, saj dajo večji pridelek. Drobnejše notranje stroke posadimo zelo blizu skupaj in jih spomladi pojemo kot mladi česen. Več o sajenju česna si preberite [tukaj](#).

Več o sajenju drugih vrtnin si preberite na spletni strani Zeleni svet, pod zavihkom zelenjavni vrt in rubriko [zelenjavni vrt od A do Ž](#). Za zimsko solato kliknite na črko S, špinac na črko Š, itn.

# Oktobra še vedno lahko sejemo tudi špinačo, zimsko solato in rastline za zeleno gnojenje

Za setev omenjenih vrtnin je oktobra skrajni rok, da najdejo svoj prostor v vrtu. Vse pa je odvisno, kdaj bo pritisnil prvi hujši mraz.

**Špinača**, ki jo sejemo konec septembra in v oktobru bomo uživali v naslednjem letu. Konec septembra in do sredine oktobra še vedno lahko sejemo zimsko solato.

## **Do sredine oktobra na praznih gredicah ne pozabite na setve ozimnih žit za zeleno gnojenje.**

Setev ozimnih žit je optimalna, če jih sejete do sredine oktobra. Ob ugodnem vremenu so uspešne tudi setve konec oktobra in v začetku novembra.

## Katere vrtnine še pobiramo v oktobru?



Lepo se debeli **črna redkev** in so nekatere že za pobrati, **podzemna koleraba**, **radiči** in **endivije**, **nizek fižol**, **peteršilj**, **brokoli**, katerega manjše rože ob strani stebla bodo za pobirati do prvega mraza, **zelje**, rukola itd.

Izjemno dober je tudi pridelek redkvic, ki smo jih sejali v septembru med vrste motovilca.

## Pridelek v deževnih letih hitreje gnije

**Krompir** bo zaradi dežja v poletnem času in napada krompirjeve plesni **hitreje pričel z gnitjem**. Predlagamo, da ga pojeste čim hitreje. Prav tako bo **bolj gnila čebula**. Težave z gnitjem vrtnin se pojavljajo tudi pri **radiču**, **kitajskem zelju**, na endiviji pa je prisotna pegavost.

**Tudi endivija hitro gnije, če je niste pokrili s folijo (tunel).** Črna listna pegavost je najpogostejsa bolezen endivije. Na listih opazimo temne črne pege. To leto so se težave pojavile že zdaj jeseni, kar gre pripisati vlažnemu vremenu.